

szyna kołkowa kompaktowa, 10 mm² przyłącze: 1-faz./N (RCCB N-po prawej) 1x różnicowy 2-bieg. + 10x urządzenie kompaktowe 1 DU zabezpieczona przed dotknięciem N-po prawej 12 DU z możliwością cięcia



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	szyna zbiorcza kołkowa
wykonanie produktu	10 mm ² , 1faz.+N, 12DU, RCCB 1faz.+N + 10x kompakt, z możliwością cięcia
Ogólne dane techniczne	
liczba faz	1
przekrój	10 mm ²
napięcie robocze wartość znamionowa maksymalny	230 V
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	63 A
Stosowność	
możliwość współdziałania	
• urządzenia z blokiem styków pomocniczych	Nie
• urządzenia z wejściem na przewód neutralny	Tak
Szczegóły produktu	
właściwość produktu elektrycznie izolowany	Tak
Liczba	
liczba urządzeń przystosowany do zabudowy	11
Połączenia	
wykonanie przyłącza elektrycznego	Kolek
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	13,7 mm
szerokość	42,4 mm
długość	215 mm
masa netto	106 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

other	Environment
-------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-](#)
[firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3784-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3784-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3784-0


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





Ostatnia zmiana:

8.03.2022 

