

Adapter M12 żeński, D-cod. - RJ45 90° 4-polowy

Ethernet CAT5

Przepust szafy rozdzielczej

Gniazdo proste - gniazdo kątowe

M12 - RJ45, 4-piny

Kodowanie D

ekranowany


Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.


[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Female




Female





Depth: 23 mm



Ilustracja zastępcza

Technologie magistrali



EtherNet/IP



Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 44681

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 60 V DC
Prąd roboczy na styk	max. 1.76 A
Parametry transmisji	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Szybkość transmisji	do 100 Mbit/s, pełny duplex
Kodowanie	M12, kodowanie D
Stopień ochrony	IP68 (M12) - IP20 (RJ45)

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Blokada materiału	Mosiądz, chromowany
-------------------	---------------------

Materiał	PUR
----------	-----

Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+85 °C
-------------------	--------------

Dane handlowe

EAN	4048879575812
-----	---------------

eClass	27143423
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85366990
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	CZ
------------------	----