



szyna zbiorcza N cynowana długość 1000mm,

Wersja	
wykonanie szyny zbiorczej	10x3 mm
obróbka powierzchniowa	Cynowany
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	135 A
Konstrukcja mechaniczna	
materiał	Inne
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)





[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (Online ordering system)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8WH9030-2AB12>
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8WH9030-2AB12>
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH9030-2AB12
CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>
Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

8.05.2022 

