


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSetSchneider Electric Płyta dławicowa Formy 4 3_4 moduły

LVS04951

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT P
Gama produktów	PrismaSeT
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT P) rama
Typ produktu lub komponentu	Płyta dławika
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Szafa rozdzielcza - width 650 mm Szafa rozdzielcza, głębokość 400 mm
Liczba modułów pionowych (50 mm)	4 3
Rodzaj płyty dławnic	Pełna
Miejsce montażu	Bok obudowy Tył obudowy
Materiał	Plastik
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	200 mm
Szerokość	325 mm
Głębokość	30 mm
Masa produktu	0,36 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,4 cm
Szerokość opakowania 1	20 cm
Długość opakowania 1	32,4 cm
Waga opakowania 1	310 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	15

Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	5,136 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	120
Wysokość opakowania 3	73 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	54 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu LVS04951

Ilustracja techniczna

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki