


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozdzielnice PrismaSet, łącznik szyn 80/100mm poziomych

LVS04641

### Parametry podstawowe

|                             |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | Linergy                                                                |
| Gama produktów              | Linergy                                                                |
| Typ produktu lub komponentu | Połączenie                                                             |
| Nazwa produktu              | Linergy BS                                                             |
| Product name                | Linergy (Linergy BS) szyna zbiorcza<br>PrismaSeT (PrismaSeT P) obudowa |
| Normy                       | IEC 60439-1, obudowa wewnętrzna<br>IEC 60439-2, obudowa wewnętrzna     |
| Certyfikaty produktu        | ASTA                                                                   |

### Parametry uzupełniające

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] | 4000 A                                 |
| Przekrój poprzeczny szyny       | 80 x 5 mm<br>80 x 10 mm<br>100 x 10 mm |
| Wysokość                        | 105 mm                                 |
| Szerokość                       | 85 mm                                  |
| Masa produktu                   | 1,54 kg                                |
| Ilość sztuk w zestawie          | 1 sztuka                               |

### Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 4 cm     |
| Szerokość opakowania 1         | 9 cm     |
| Długość opakowania 1           | 11,5 cm  |
| Waga opakowania 1              | 1,526 kg |
| Jednostka miary opakowania 2   | S02      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 6        |
| Wysokość opakowania 2          | 15 cm    |
| Szerokość opakowania 2         | 30 cm    |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Długość opakowania 2           | 40 cm    |
| Waga opakowania 2              | 9,396 kg |
| Jednostka miary opakowania 3   | P12      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 144      |
| Wysokość opakowania 3          | 57 cm    |
| Szerokość opakowania 3         | 80 cm    |
| Długość opakowania 3           | 120 cm   |
| Waga opakowania 3              | 238,5 kg |


### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                        |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                         |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki