



zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA4.4 4 x 120...300 mm² do 4 kabli; 3 szt. akcesorium do: 3VA15; 3VA25

Wersja			
Nazwa markowa produktu	SETRON		
akcesoria	zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych		
Ogólne dane techniczne			
oznaczenie / zacisku przyłączeniowego	TA4.4		
wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego	Nie		
Połączenia zgodnie z IEC			
przekrój możliwego do podłączenia przewodu			
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	120 mm²		
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	300 mm²		
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny	120 mm²		
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny	300 mm²		
długość odcinka odizolowanego	28,7 / 56,1 mm		
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych			
• wielożyłowy	120 300 mm2: 42,4 Nm		
• typu linka	150 ... 185 mm2: 42,4 Nm		
Połączenia zgodne z UL			
dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B	90 °C		
przekrój możliwego do podłączenia przewodu			
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	4/0 AWG		
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	600 kcmil		
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny	4/0 AWG		
• dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny	600 kcmil		
Certyfikaty			
General Product Approval		EMV	Marine / Shipping



[Miscellaneous](#)



other	Environment
Miscellaneous	Confirmation
Miscellaneous	Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9603-0JJ44>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9603-0JJ44>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9603-0JJ44

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

14.01.2024

