

CHARX SEC JST-RCM-CBL - Zestaw kabli



1360462

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1360462>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



CHARX control modular, Zestaw kabli, 4-pinowe, zakończone z jednej strony stykiem, Do podłączenia czujnika prądu różnicowego EV-RCM-6DC-WAT, nr art.: 1309697 i CHARX RFID/NFC-PCB, nr art.: 1391227, do modułów sterowników ładowania CHARX control modular, długość: 0,4 m

Opis produktu

Wiązka kablowa do podłączenia czujnika prądu różnicowego EV-RCM-6DC-WAT - 1309697 do modułów sterowników ładowania CHARX control modular

Korzyści

- Łatwe podłączanie czujnika prądu różnicowego dzięki wtykowym przewodom
- Elastyczne projektowanie stacji ładowania dzięki długości 40 cm

Dane handlowe

Numer artykułu	1360462
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	XWBBFK
Klucz produktu	XWBBFK
GTIN	4063151692124
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	8,08 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,08 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

CHARX SEC JST-RCM-CBL - Zestaw kabli



1360462

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1360462>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw kabli
Rodzina produktów	CHARX control modular
Zastosowanie	Do podłączenia czujnika prądu różnicowego EV-RCM-6DC-WAT, nr art.: 1309697 i CHARX RFID/NFC-PCB, nr art.: 1391227, do modułów sterowników ładowania CHARX control modular
Wykonanie	4-pinowe
Wypożenie	zakończone z jednej strony stykiem

Parametry elektryczne

Informacja na temat rodzaju przyłącza	Przyłącze wtykowe, odłączane
---------------------------------------	------------------------------

Kabel/przewód

Długość przewodów	0,4 m
Pojedyncze żyły PE	BK

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	< 3
-----------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Wysokość	5000 m (n.p.m.)
----------	-----------------

CHARX SEC JST-RCM-CBL - Zestaw kabli



1360462

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1360462>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144703
ECLASS-13.0	27144703
ECLASS-12.0	27144703

ETIM

ETIM 9.0	EC002889
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10 Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
--	---

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl