



APC

Prosta, szybka i łatwa konfiguracja szaf IT

Seria Easy Rack



apc.com

Life Is On

Schneider
Electric

Przedstawiamy szafy APC Easy Racks

APC oferuje niezawodne, przystępne cenowo i łatwe w konfiguracji serie szaf IT oraz akcesoriów. Szafy można łatwo skonfigurować i wyposażyć w akcesoria. Są one dostępne w różnych rozmiarach, co umożliwia skalowalność tej serii w przypadku wdrożeń informatycznych od szaf sieciowych po centra danych.

Szybkie wdrożenie

- W pełni zmontowane, dostępny również w wersji do samodzielnego montażu.
- Najważniejsze funkcje umożliwiające szybkie wdrożenie
- Zgodność z innymi rozwiązaniami APC

Standaryzacja

- Różne wysokości, szerokości, głębokości oraz wersje z bokami i bez boków dla dowolnych zastosowań IT
- Standaryzacja na jednej platformie od rozwiązań Edge do centrum danych
- Podstawowy element rozwiązań dla centrów danych i mikrocentrów danych

Pewny wybór

- Jakość i niezawodność APC
- Zgodność z normami branżowymi: Zgodność z normami EIA-310-E i UL Listed
- Standardowa 5-letnia gwarancja fabryczna



Od szaf sieciowych po centra danych....

Szafa serii Easy Rack do centrum przetwarzania danych

Easy Rack oferuje szeroką gamę szaf IT odpowiednich do wszelkich zastosowań serwerowych, sieciowych, pamięci masowej oraz konwergentnych systemów informatycznych.



Szafa serii Easy Rack dla Edge

Szafy APC Easy Rack oferują różnorodne konfiguracje, które spełniają wymagania systemów brzegowych w zakresie wysokiego bezpieczeństwa, efektywności kosztowej i szybkiego wdrożenia. Warianty w rozmiarze 24U i o głębokości 800 mm nadają się szczególnie do mniejszych przestrzeni.

Typowe zastosowania

- Dostawcy usług w chmurze / Kolokacja
- Małe, średnie, duże centrum danych
- Środowiska Edge dużych przedsiębiorstw

Główne cechy serii Easy Rack

Ściany boczne o połowie wysokości

- Łatwość użycia i obsługi
- Zamykane górne panele boczne
- Montaż bez użycia narzędzi

Zintegrowane uziemienie elektryczne

- Połączenia uziemiające na drzwiach
- Dach, panele boczne, drzwi są uziemione do ramy szafy
- Dodatkowe zewnętrzne punkty uziemienia z przodu / z tyłu

Dach wielofunkcyjny

- Otwory dachowe z listwami szczotkowymi do prowadzenia okablowania i prawidłowego zarządzania przepływem powietrza
- Zgodność z systemem APC prowadzenia przewodów górą w korytach i przegrodach

Wsporniki akcesoriów tylnych

- Zainstalowane fabrycznie 4 wsporniki akcesoriów umożliwiające beznarzędziową instalację pionowych modułów Rack PDU o pełnej wysokości szafy
- Dodaj dodatkowe wsporniki, aby umożliwić beznarzędziową instalację modułów PDU o połowie wysokości i menedżerów kabli lub całkowicie zastąpić je kanałami akcesoriów

Wentylowane przód/tył drzwi

- Pojedyncze otwarte wentylowane drzwi przednie i dzielone drzwi tylne
- Perforacja do 81%.
- Sześciokątny wzór

Dodatkowe funkcje:

- Sprawdzona konstrukcja ramy
- Dostępne stojaki z panelami bocznymi lub bez nich
- Beznarzędziowa instalacja modułów Rack PDU
- Wysokość 24, 42 i 48U
- Dopuszczalne obciążenie statyczne: 1200 kg
- Dopuszczalne obciążenie dynamiczne: 600 kg

- 600 i 800 mm szerokości oraz 800, 1000, 1100 i 1200 mm głębokości
- Dostępna wersja do samodzielnego montażu do zastosowania w pomieszczeniach, do których utrudniony jest transport zmontowanej szafy rack

Regały 800 mm Cechy:


- Do 16 pionowych paneli z otworami 1U umieszczonych w przednich i tylnych szynach montażowych (12 w 42U)
- Pionowy montaż paneli krosowych lub urządzeń 1U i oszczędność miejsca w poziomie na inne urządzenia IT
- Dodaje kolejne 16U do szafy!



Elementy szafy Easy Rack


Elementy stojaka

- 1. Dach
- 2. Drzwi tylne
- 3. Zdejmowana górna ścianka boczna (blokada)
- 4. Zdejmowana dolna ścianka boczna
- 5. Wsporniki montażowe akcesoriów zero U
- 6. Rama korpusu
- 7. Kółka
- 8. Stopki poziomujące
- 9. Zdejmowane i odwracane drzwi przednie
- 10. Torba na drobne akcesoria




Akcesoria

- Podkładki pod nóżki z tworzywa sztucznego M6 (50)
- Nakrętki klatkowe (50)
- Śruby krzyżakowe M5 x 12 (4)
- Śruby krzyżakowe M6 x 16 (50)




Załączone narzędzia

- Torx T30/ #2 narzędzie krzyżakowe (1)
- Narzędzie do nakrętek klatki (1)




Łatwy wybór szafy rack


19" 42U/48U wentylowane drzwi przednie i tylne
1200mm/1100mm głębokość
Czarna




Widok z przodu



Widok z boku




Widok z góry
(szerokość 600 mm)



Widok z góry
(szerokość 800 mm)



ER6222 przód



ER6222 tył

Dostępne modele

Model	rozmiar U	szer. A (mm)	głęb. B (mm)	wys. C (mm)	wys. D (mm)	masa netto (kg)	wymiary transportowe	masa transportowa (kg)	opcja bez boków
ER6222	42U	600	1200	1955	1991	108	650x1250x2120	116	ER6220
ER6212	42U	600	1100	1955	1991	105	650x1150x2120	112	
ER8222	42U	800	1200	1955	1991	135	850x1250x2120	144	ER8220
ER8212	42U	800	1100	1955	1991	131	850x1150x2120	140	
ER6822	48U	600	1200	2222	2258	122	650x1250x2390	130	ER6820
ER8822	48U	800	1200	2222	2258	150	850x1250x2390	159	ER8820

Łatwy wybór szafy rack

19" 42U/48U wentylowane drzwi przednie i tylne
1000mm głębokość
Czarna




Dostępne modele

Model	rozmiar U	szer. A (mm)	głęb. B (mm)	wys. C (mm)	wys. D (mm)	masa netto (kg)	wymiary transportowe	masa transportowa (kg)	opcja bez boków
ER6202	42U	600	1000	1955	1991	100	650x1050x2120	106	ER6200
ER6202FP1*	42U	600	1000	1955	1991	100	650x1050x2120	106	
ER8202	42U	800	1000	1955	1991	128	850x1050x2120	137	ER8200
ER6802	48U	600	1000	2222	2258	113	650x1050x2390	120	ER6800
ER8802	48U	800	1000	2222	2258	140	850x1050x2390	149	ER8800

* Opcja regału niezmontowanego i płasko zapakowanego, do montażu na miejscu.

Łatwy wybór szafy rack

19" 24U/42U wentylowane drzwi przednie i tylne
1200mm/1000mm/800mm głębokość
Czarna




Dostępne modele

Model	rozmiar U	szer. A (mm)	głęb. B (mm)	wys. C (mm)	wys. D (mm)	masa netto (kg)	wymiary transportowe	masa transportowa (kg)
ER6402	24U	600	1000	1162	1198	68	650x850x1330	74
ER6422	24U	600	1200	1955	1991	94	650x850x2120	100
ER8282	42U	800	800	1955	1991	120	850x850x2120	128

Akcesoria do szaf Easy Rack

- Kanały akcesoriów zastępują standardowe, fabrycznie zainstalowane wsporniki i zapewniają wszechstronność oraz dodatkowy, beznarzędziowy montaż pionowych modułów PDU lub akcesoriów - 24, 42 i 48U - 2 sztuki
- Uchwyty montażowe PDU uzupełniają wstępnie zainstalowane uchwyty i umożliwiają beznarzędziową instalację urządzeń PDU i opcji zarządzania kablami na wysokości połowy szafy
- Pionowe uchwyty kablowe do zarządzania i zabezpieczania okablowania



Pełną listę zgodnych akcesoriów można znaleźć w tabeli zgodności na stronie apc.com

Model	Opis
Instalacja i zarządzanie akcesoriami	
ER7RCC24	Kanały akcesoriów 0U, 24U
ER7RCC42	Kanały akcesoriów 0U, 42U
ER7RCC48	Kanały akcesoriów 0U, 48U
ER7PDUBRK1*	Wspornik montażowy PDU, podwójny
ER7PDUBRK2**	Wspornik montażowy PDU, pojedynczy
Regały	
ER7SHELF*	Regulowana półka, 50KG
ER7SHELF2**	Regulowana półka, mała głębokość 50KG
Zarządzanie kablami	
ER7VCM42	Pionowy menedżer kabli, 42U
ER7VCM48	Pionowy menedżer kabli, 48U
ER7HCM	Poziomy menedżer kabli, 1U
ER7DCM	Menedżer kabli wgłębnych, 1U
Zarządzanie przepływem powietrza	
ER7BP1U	Metalowy panel zaślepiający 1U, 10 szt.
ER7BP2U	Metalowy panel zaślepiający 2U, 10 szt.
Płyty boczne	
ER7SIDE4210	Panel boczny 42U x 1000 mm głębokości
ER7SIDE4212	Panel boczny 42U x 1200 mm głębokości
ER7SIDE4810	Panel boczny 48U x 1000 mm głębokości
ER7SIDE4812	Panel boczny 48U x 1200 mm głębokości

* Zgodność z regałami o głębokości 1100 mm / 1200 mm

** Kompatybilność z regałami o głębokości 800 mm / 1000 mm

Life Is On



Prosta, szybka i łatwa konfiguracja szaf IT.

Odwiedź nasz kanał na Youtube: <https://youtu.be/Fnz552-O30o>

Modele 3D Sketchfab:

24U model <https://skfb.ly/6XQlo>

42U model <https://skfb.ly/6XQln>

Odwiedź nasz portal projektowy i konfiguruj szafy IT serii Easy Rack
jako kompletne rozwiązanie: designportal.apc.com

Schneider Electric Polska Sp. z o.o.

ul. Konstruktorska 12
02-673 Warszawa, Polska
www.apc.com/pl/pl