



lampka LED biały 12...60 V

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	lampka LED
rodzaj elementu świecącego	LED
wykonanie mocowania	Inne
rodzaj napięcia roboczego do uruchomienia	AC/DC
Napięcie zasilania	
napięcie robocze	
• przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa minimalny	12 V
• przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny	60 V
• przy AC przy 60 hz wartość znamionowa minimalny	12 V
• przy AC przy 60 hz wartość znamionowa maksymalny	60 V
• przy DC wartość znamionowa minimalny	12 V
• przy DC wartość znamionowa maksymalny	60 V
Wygląd	
kolor elementu świecącego	Przezroczysty
Szczegóły produktu	
element składowy produktu	
• dioda	Tak
• transformator lamp	Nie
• element świecący	Tak
• rezystor wstępny	Nie
Połączenia	
wykonanie przyłącza elektrycznego dla pomocniczego obwodu prądowego	inne
Konstrukcja mechaniczna	
rodzaj montażu	inne
masa netto	4 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TG8056-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TG8056-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG8056-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

4.06.2022 

