NH1/85 gG 50A/1000V

Specyfikacje

Numer katalogowy	004113711
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	50
Typ	NH
Wielkość	1/85
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	1000
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciowa zdolność wyłączania AC (kA)	50
Straty mocy Pd (W)	7,6
Normy	IEC 60269
Zastosowanie	Do ochrony przewodów
efuse	1

Strona produktu online

Inna dokumentacja

Katalog danych technicznych
Model 3D
Instrukcja obsługi
Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	Inne
Prąd znamionowy	50
Napięcie znamionowe	1000
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	50
Charakterystyka	gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny

Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)

Charakterystyka

Charakterystyka



Rysunek wymiarowy



	[mm]								
	A	B	C	D	E	F	G	H	K
NV1/1000V	155	90	87	40	20	45	59	9	6