

SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY LIC - Pamięć programu / konfiguracji



1151112

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1151112>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pamięć programów i konfiguracji do przechowywania aplikacji, licencji i innych plików w systemie plików PLC, wtykowa, 8 GB.

Korzyści

- Do przechowywania aplikacji, licencji i innych plików w systemie plików PLC
- **Pamięć programu i konfiguracji**

Dane handlowe

Numer artykułu	1151112
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRADZA
Klucz produktu	DRADZA
GTIN	4063151149031
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9 g
Numer taryfy celnej	85235190
Kraj pochodzenia	DE

SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY LIC - Pamięć programu / konfiguracji



1151112

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1151112>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Medium magazynujące
Pozycja montażu	pionowa
Zastosowanie	Pamięć programów/konfiguracji

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,165 W
---	---------

Dane materiału

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
------------------	-------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
-------------------------------	------------------

Montaż

Pozycja montażu	pionowa
-----------------	---------

SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY LIC - Pamięć programu / konfiguracji



1151112

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1151112>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242212
ECLASS-13.0	27242212
ECLASS-12.0	27242212

ETIM

ETIM 8.0	EC000192
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600
-------------	----------

SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY LIC - Pamięć programu / konfiguracji



1151112

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1151112>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY LIC - Pamięć programu / konfiguracji



1151112

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1151112>

Akcesoria

RFC 4072S - Sterownik bezpieczeństwa

1051328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051328>



PLCnext Control z 4x 10/100/1000 Ethernet, PROFINET Controller z wbudowanym sterownikiem bezpieczeństwa PROFIsafe, PROFINET Device, stopień ochrony IP20, wtykana pamięć parametrów

AXC F 3152 - Sterownik

1069208

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1069208>



PLCnext Control do bezpośredniego sterowania wejść/wyjść Axioline F. Z trzema niezależnymi interfejsami Ethernet. Kompletny z wtykiem przyłączeniowym i modułem gniazda magistrali.

SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY LIC - Pamięć programu / konfiguracji



1151112

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1151112>

AXC F 2152 - Sterownik

2404267

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2404267>



PLCnext Control do bezpośredniego sterowania wejść/wyjść Axioline F. Z dwoma portami Ethernet. Kompletny z wtykiem przyłączeniowym i modulem gniazda magistrali.

AXC F 1152 - Sterownik

1151412

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1151412>



PLCnext Control do bezpośredniego sterowania wejść/wyjść Axioline F. Z dwoma portami Ethernet. Kompletny z wtykiem przyłączeniowym i modulem gniazda magistrali.

SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY LIC - Pamięć programu / konfiguracji



1151112

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1151112>

SOL-SA-PCU-41XX - Sterownik

1114234

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1114234>



PLCnext Control oparty na AXC F 2152. Przygotowany do indywidualnej aplikacji regulatora systemu wytwarzania energii. Podstawa do zarządzania dostawami energii do sieci przez systemy wytwarzania energii, które dostarczają energię do sieci średniego i wysokiego napięcia. Certyfikat zgodności z VDE-AR-N 4110/4120.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl