



wyposażenie do 3KC3, 3KC6 łącznik pomocniczy zawiera 3 zestawy przełączne: 1 zestaw przełączny do Pozycja I, O, II do 40-160A z połączonymi wspólnymi stykami zawiera 1 szt. z zestawem śrub

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Wyposażenie do przełącznika sieciowego
Obwód pomocniczy	
liczba zestawów przełącznych styków pomocniczych bezzwłoczny	3
liczba zestawów rozwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny	0
liczba zestawów zwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny	0
Stosowność	
możliwość zastosowania	3KC3, 3KC6
Szczegóły produktu	
opis produktu	Łącznik pomocniczy z 3 zestawami przełącznymi: po jednym do pozycji I, O i II, z połączonym przyłączem COM, AC13 2 A 250 V AC
Połączenia	
- wykonanie przyłącza elektrycznego - wykonanie przyłącza elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania	0,5 do 2,5 mm ² jedнопrzewodowy / 0,5 do 1,5 mm ² wielożyłowy Zacisk ramowy
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	48,4 mm
szerokość	104 mm
głębokość	17,8 mm
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe
masa netto	600 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

General Product Approval	Test Certificates	other
--------------------------	-------------------	-------



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3KC9603-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3KC9603-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KC9603-2

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

28.09.2021 

