


Opis produktu

ZLS913

ZLS913 Terminal



Ogólne informacje

Typ produktu	ZLS913
Kod zamówieniowy	2CCA183470R0001
Numer EAN	7612271421304
Opis katalogowy	ZLS913 Terminal
Opis	N terminal for additional socket SMISLINE TP, for external busbars 16 mm ² up to 35 mm ² wire with ferrule, max. 1 wire

Dane techniczne

Normy	IEC/EN 61439-6
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 1000 V DC
Prąd znamionowy (I _n)	100 A
Rodzaj pomiaru	Flat
Wykończenie pokrywy	Tinned

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Dane RoHS	9AKK107991A9646
Informacje środowiskowe	9AKK108467A9561
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	35 mm
Wysokość netto	46 mm
Głębokość / długość netto	47 mm
Masa netto	30 g
Schemat wymiarów	9AKK107492A6192

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	carton 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	36 g
E-Numer (Szwecja)	2100083
Numer E (Szwajcaria)	809997275

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK107991A9646
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	9AKK107680A2315
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK107492A6192
--------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC001522 - Busbar
ETIM 9	EC001522 - Busbar
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85389040
eClass	V11.0 : 27370303
Kod klasyfikacji	W

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Plug-in Distribution Systems → Akcesoria do systemów wtykowych dystrybucji → Incoming Blocks and Terminals, Loose Accessories

