

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Komplet dwóch uchwytów transportowych, PrismaSeT

LVS08801

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Pierścień
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Podnoszenie
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa
Zgodność produktu	Obudowa IP43 Obudowa IP30 Obudowa IP31

Parametry uzupełniające

Installation description	Obudowa montowana na ścianie Obudowa strojąca na podłodze
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 2 szt.
Materiał	Stal
Szerokość	600 mm
Masa produktu	0,48 kg
Kolor	Naturalny

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,5 cm
Szerokość opakowania 1	5,0 cm
Długość opakowania 1	14,5 cm
Waga opakowania 1	369,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm

Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	7,59 kg


Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki