

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Modicon M171, Moduł komunikacyjny PLC HVAC, RS232, wyjście przekaźnikowe, SUB D 9, montaż na szynie 35 mm

TM171ARS232

Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon M171
Typ produktu lub komponentu	Moduł komunikacyjny
Protokół portu komunikacyjnego	RS232 Modbus RTU i ASCII

Parametry uzupełniające

Połączenie typu zintegrowanego	RS232 z zaciskany drutem - skrętka
Regulacja podczas montażu	Pitch 5 mm
Przylączya elektryczne	: 3 zdejmowalny blok zacisków śrubowych
Interfejs fizyczny	Wsunięcie 90° - 2,5 mm² kabel DB9 connector
Zasilanie	Via base board TM171P/TM172
Zgodność produktu	Sterownik logiczny M171 - osiągi Sterownik logiczny M172 - osiągi
Masa produktu	0,077 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CSA EAC CE cURus
Oznakowanie	CE
Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...85 °C
Wilgotność względna	10...90 %Wilgotność względna 10bez kondensacji

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	13,0 cm
Szerokość opakowania 1	9,1 cm

Długość opakowania 1	18,5 cm
Waga opakowania 1	181,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	1,41 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Możliwość modernizacji	Możliwość modernizacji dzięki modułom cyfrowym i zmodernizowanym podzespołom


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu TM171ARS232

Dimensions Drawings

Dimensions




Arkusz danych produktu TM171ARS232


Mounting and Clearance

Mounting and Clearance

Clearance




Misplacement



Arkusz danych produktu TM171ARS232

Mounting and Clearance


Mounting on Controller



Arkusz danych produktu TM171ARS232

Mounting and Clearance


Dismounting



Connections and Schema

RS 232 Communication Module

TM171ARS232



Zalecane zamienniki