

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, wspornik szyn zbiorczych pionowych gł.600mm

LVS04668

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy BS
Typ produktu lub komponentu	Podpora szyny zbiorczej
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT P) pole funkcyjne Linergy (Linergy BS) szyna zbiorcza Linergy (Linergy LGYE) szyna zbiorcza
Zastosowanie produktu	Do podparcia pionowego płaskiego szynoprzewodu 10 mm
Opis szyny zbiorczej	Płaski przewieroczny

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	Linergy LGYE poprzeczny szynoprzewód - Stacjonarny Linergy BS poprzeczny szynoprzewód - Stacjonarny
Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Szafa rozdzielcza
Głębokość szafy rozdzielczej	600 mm
Przeznaczenie urządzenia	Dla szkieletu
Pozycja szyny zbiorczej	Poprzeczny
Szerokość szyny	50 mm
Kierunek instalowania	Pionowy

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,4 cm
Szerokość opakowania 1	7,3 cm
Długość opakowania 1	57,0 cm
Waga opakowania 1	2,007 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm

Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	20,753 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu LVS04668

Ilustracja techniczna

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki