

PT/FS 6,3 - Tulejka izolująca



0604707

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0604707>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tulejka izolująca, chroniąca przed dotykiem, nawlekana na przewód, dla tulei konektorowych 6,3 przed zaciśnięciem

Dane handlowe

Numer artykułu	0604707
Jednostka opakowania	500 Szt.
Minimalne zamówienie	500 Szt.
Klucz sprzedaży	BH345Z
Klucz produktu	BH345Z
Strona katalogu	Strona 498 (C-3-2019)
GTIN	4017918003098
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,413 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,402 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

PT/FS 6,3 - Tulejka izolująca

0604707

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0604707>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Dla przewodów do 1,5 mm ²
-------------------	--------------------------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Tuleja izolacyjna
--------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	przezroczysty
-------	---------------

PT/FS 6,3 - Tulejka izolująca



0604707

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0604707>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141190
ECLASS-12.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190

ETIM

ETIM 8.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PT/FS 6,3 - Tulejka izolująca

0604707

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0604707>



Akcesoria

C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Złącze

3240156

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240156>



Końcówka wtyku płaskiego, nieizolowana, 0,5 ... 1,5 mm², 6,3 x 0,8

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl