

STG 10-VBST 4 - Obudowa wtyku

0710976

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0710976>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa wtyku, długość: 14,7 mm, szerokość: 61,3 mm, wysokość: 45 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czarny

Dane handlowe

Numer artykułu	0710976
Jednostka opakowania	1 500 Szt.
Minimalne zamówienie	1 500 Szt.
Klucz sprzedaży	BE5Z3X
Klucz produktu	BE5Z3X
GTIN	4017918904289
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,88 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

STG 10-VBST 4 - Obudowa wtyku

0710976

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0710976>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Materiały montażowe
Liczba biegunów	10

Wymiary

Szerokość	61,3 mm
Wysokość	45 mm
Długość	14,7 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V0
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-40 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	120 °C

STG 10-VBST 4 - Obudowa wtyku



0710976

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0710976>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

STG 10-VBST 4 - Obudowa wtyku

0710976

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0710976>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl