

TMP-UCT-MAG20 - Zasobnik



0803364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803364>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zasobnik, do drukarki THERMOMARK PRIME i THERMOMARK CARD, na UCT-EM (10x7), UCT-WMTB (29x8)



Dane handlowe

Numer artykułu	0803364
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG122Z
Klucz produktu	BG122Z
Strona katalogu	Strona 36 (C-3-2019)
GTIN	4055626042046
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	405 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	405 g
Numer taryfy celnej	84439990
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Zasobnik
--------------	----------

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
---------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Zalecane warunki przechowywania	23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.
---------------------------------	--

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19140615
ECLASS-12.0	19140615
ECLASS-13.0	19140615

ETIM

ETIM 8.0	EC001675
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211600
-------------	----------

0803364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803364>

Akcesoria

THERMOMARK CARD - Drukarka termotransferowa

5146464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146464>

Termotransferowa drukarka oznaczników w formie kart



THERMOMARK CARD 2.0 - Drukarka termotransferowa

1085267

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085267>



Drukarka termotransferowa do materiałów na kartach, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Płyta CD zawiera instrukcje obsługi w kilku językach, linki do oprogramowania sprzętowego, sterowniki oraz oprogramowanie do projektowania i drukowania oznaczników. Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. Magazynek na maty UCT-TM... i magazynki na karty US-.... Jednostka opakowania UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), taśma barwiąca = 50 m

TMP-UCT-MAG20 - Zasobnik

0803364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803364>



THERMOMARK PRIME - Drukarka termotransferowa

5148888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5148888>



Przenośna drukarka termotransferowa do materiałów na kartach, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Instrukcja w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. Magazynek na maty UCT-TM... i magazynek na karty US-.... Jednostka opakowania UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), kaseta z taśmą barwiącą = 70 m

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl