

TMP/ACCU - Akumulator

0803668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803668>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Akumulator zamienny do THERMOMARK PRIME, NiMH 18 V DC, 2,1 Ah



Dane handlowe

Numer artykułu	0803668
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG122Z
Klucz produktu	BG122Z
Strona katalogu	Strona 34 (C-3-2019)
GTIN	4055626247762
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	812,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	812,7 g
Numer taryfy celnej	85078000
Kraj pochodzenia	DE

TMP/ACCU - Akumulator

0803668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803668>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Akcesoria systemu drukowania
Napięcie akumulatora	18,00 V

Parametry elektryczne

Akumulator

Pojemność akumulatora	2,10 Ah
-----------------------	---------

Zasobnik energii

Pojemność akumulatora	2,1 Ah
Technologia akumulatora	NiMH

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Zalecane warunki przechowywania	0 ... 45 °C / 45 ... 85 % względna wilgotność powietrza.
---------------------------------	--

TMP/ACCU - Akumulator

0803668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803668>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803668>



UL Recognized

ID dopuszczenia: UL-Recognized

TMP/ACCU - Akumulator

0803668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803668>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21052902
ECLASS-12.0	21052902
ECLASS-13.0	21052902

ETIM

ETIM 8.0	EC001199
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

TMP/ACCU - Akumulator

0803668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803668>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

TMP/ACCU - Akumulator

0803668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803668>



Akcesoria

THERMOMARK PRIME - Drukarka termotransferowa

5148888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5148888>



Przenośna drukarka termotransferowa do materiałów na kartach, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Instrukcja w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. Magazynek na maty UCT-TM... i magazynek na karty US-.... Jednostka opakowania UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), kaseta z taśmą barwiącą = 70 m

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl