

ESL 26X6 CUS - Taśma wtykana

0824400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824400>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Taśma wtykana, Arkusz, możliwość zamówienia: po łuku, biały, opis wg zamówienia klienta, perforowany, rodzaj montażu: wsuwanie, wielkość pola opisowego: 26 x 6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 266



Korzyści

- Etykiety wtykane do oznaczników do kabli z tworzywa sztucznego
- Tabliczka oznaczeniowa do uchwytu oznacznika listwy ze złączkami GBS-ZB/26x6

Dane handlowe

Numer artykułu	0824400
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BG8114
Klucz produktu	BG8114
GTIN	4046356352710
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	13,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9 g
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	PL

ESL 26X6 CUS - Taśma wtykana

0824400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824400>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki złączy, z opisem
Zakres stosowania	Phoenix Contact: pasek oznaczników do uchwytu oznacznika listwy ze złączkami GBS-ZB/26x6

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	266
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	7

Montaż

Sposób montażu	wsuwanie
----------------	----------

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał	Folia poliestrowa
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

Wymiary


Szerokość	26 mm
Długość	6 mm

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Rysunki

Rysunek schematyczny



① wzdłuż = horyzontalnie = poziomo

② w poprzek = wertykalnie = pionowo

ESL 26X6 CUS - Taśma wtykana

0824400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824400>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281106
ECLASS-12.0	27281106
ECLASS-13.0	27281106

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

ESL 26X6 CUS - Taśma wtykana

0824400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824400>



Akcesoria

GBS-ZB/26X6 - Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków

0809298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0809298>



Grupowy szyldzik oznaczeniowy, zatrzaskiwany na środku złączy do zacisków śrubowych, sprężynowych i szybkozłącznych, opisywany paskami wtyk. ESL 26 x 6 mm lub EST 25 x 6 mm, na stopie w taśmą oznaczników, długość: 29 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl