

ESL 44X7 CUS - Taśma wtykana



0824404

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824404>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Taśma wtykana, możliwość zamówienia: po łuku, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: wsuwanie, wielkość pola opisowego: 44 x 7 mm



Korzyści

- Pasek oznaczników do uchwytu oznaczniaka listwy ze złączkami KLM-A
- Ze względu na specjalny kształt, etykiety wtykane EMT (44x7)R po włożeniu pozostają pewnie osadzone w uchwycie

Dane handlowe

Numer artykułu	0824404
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BG8114
Klucz produktu	BG8114
Strona katalogu	Strona 501 (C-5-2013)
GTIN	4046356352758
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	13,48 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	13,1 g
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	PL

ESL 44X7 CUS - Taśma wtykana

0824404

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824404>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki złączy, z opisem
Zakres stosowania	Phoenix Contact: pasek oznaczników do uchwytu oznacznika listwy ze złączkami KLM-A

Montaż

Sposób montażu	wsuwanie
----------------	----------

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał	Folia poliestrowa
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	44 mm
Długość	7 mm

Normy i przepisy


Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Wskazówki

Informacje ogólne	Obraz wydruku może się nieco różnić w zależności od drukarki laserowej
-------------------	--

Rysunki

Rysunek schematyczny



① wzdłuż = horyzontalnie = poziomo

② w poprzek = wertykalnie = pionowo

ESL 44X7 CUS - Taśma wtykana

0824404

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824404>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281106
ECLASS-12.0	27281106
ECLASS-13.0	27281106

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

ESL 44X7 CUS - Taśma wtykana

0824404

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824404>




Akcesoria

KLM-A - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych

1004348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004348>



Oznacznik listwy zaciskowej, do oznaczania listew, z możliwością regulacji wysokości, do stosowania przy trzymaczach końcowych E/UK, E/NS 35 N lub CLIPFIX 35, wielkość miejsca na napis: 44 x 7 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl