

SD-WMTBS (NEUTRAL) VA - Tuleje do oznaczania przewodów



0826666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826666>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tuleje do oznaczania przewodów, srebrny: bez nadruku, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1 ... 63 mm, wielkość pola opisowego: 5,5 x 4 mm

Korzyści

- Łatwy montaż za pomocą UNIFOX-CT M 7,9
- Do mocowania służą opaski kabli ze stali nierdzewnej
- Pojedyncze oznaczniki ze stali nierdzewnej nasuwa się na odpowiedni uchwyt
- Oznaczniki kablowe do oznaczania kabli i przewodów większych przekrojów

Dane handlowe

Numer artykułu	0826666
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2312
Klucz produktu	BG2312
Strona katalogu	Strona 246 (C-3-2019)
GTIN	4046356412926
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,2 g
Numer taryfy celnej	73269098
Kraj pochodzenia	SE

SD-WMTBS (NEUTRAL) VA - Tuleje do oznaczania przewodów



0826666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826666>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki przewodów, z opisem
Wykonanie	Pasek/tabliczka na opis

Opisywanie

Nadruki	bez nadruku
---------	-------------

Montaż

Sposób montażu	rozsunąć
----------------	----------

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	Stal szlachetna

Warunki środowiskowe i żywotność

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
------------------------	---

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-80 °C ... 400 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu)

Wymiary

Szerokość	5,5 mm
Długość	10,9 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	16 mm ... 305 mm
---------------------	------------------

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Wskazówki

Informacje ogólne	żądane opisy należy podać w zamówieniu: Minimalne zamówienie na nadruk: 1 opakowanie
-------------------	--

SD-WMTBS (NEUTRAL) VA - Tuleje do oznaczania przewodów



0826666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826666>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

SD-WMTBS (NEUTRAL) VA - Tuleje do oznaczania przewodów



0826666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826666>

Akcesoria

SD-WMTB (111X10) VA - Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów

0826608

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826608>



Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów, srebrny, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 16 mm, wielkość pola opisowego: 111 x 10 mm

SD-WMTB (30X10) VA - Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów

0826569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826569>



Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów, srebrny, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 16 mm, wielkość pola opisowego: 30 x 10 mm

SD-WMTBS (NEUTRAL) VA - Tuleje do oznaczania przewodów



0826666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826666>

SD-WMTB (47X10) VA - Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów

0826572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826572>



Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów, srebrny, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 16 mm, wielkość pola opisowego: 47 x 10 mm

SD-WMTB (70X10) VA - Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów

0826585

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826585>



Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów, srebrny, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 16 mm, wielkość pola opisowego: 70 x 10 mm

SD-WMTBS (NEUTRAL) VA - Tuleje do oznaczania przewodów



0826666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826666>

SD-WMTB (92X10) VA - Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów

0826598

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826598>



Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów, srebrny, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 16 mm, wielkość pola opisowego: 92 x 10 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl