

KMV 44X9,6 CUS - Tabliczka ze stali nierdzewnej



0828494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828494>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tabliczka ze stali nierdzewnej, możliwość zamówienia: po kawałku, srebrny, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, zakres średnicy kabli: 1 ... 63 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 9 mm

Korzyści

- Łatwy montaż za pomocą UNIFOX-CT M 7,9
- Do mocowania służą opaski kabli ze stali nierdzewnej
- Oznaczniki kablowe do oznaczania kabli i przewodów większych przekrojów
- Pojedyncze oznaczniki ze stali nierdzewnej nasuwa się na odpowiedni uchwyt

Dane handlowe

Numer artykułu	0828494
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BG8145
Klucz produktu	BG8145
Strona katalogu	Strona 223 (C-5-2013)
GTIN	4046356512657
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,7 g
Numer taryfy celnej	73269098
Kraj pochodzenia	PL

KMV 44X9,6 CUS - Tabliczka ze stali nierdzewnej



0828494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828494>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki przewodów, z opisem
Wykonanie	Zestaw mocujący

Montaż

Sposób montażu	Montaż opaski kablowej
----------------	------------------------

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Kolor	srebrny
Materiał	Stal nierdzewna 304

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-80 °C ... 538 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Wymiary

Szerokość	9,6 mm
Długość	44 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	1 mm ... 63 mm
---------------------	----------------

KMV 44X9,6 CUS - Tabliczka ze stali nierdzewnej



0828494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828494>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

KMV 44X9,6 CUS - Tabliczka ze stali nierdzewnej

0828494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828494>



Akcesoria

PKBV 130X4,6 - Opaska kablowa

0806657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806657>



Opaska kablowa stalowa, nierdzewna, antymagnetyczna

PKBV 200X4,6 - Opaska kablowa

0806660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806660>



Opaska kablowa stalowa, nierdzewna, antymagnetyczna

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl