

CARRIER-EMP (85,6X54) - Uchwyty tabliczek



0829365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829365>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uchwyty tabliczek, czarny, nieopisane, rodzaj montażu: wkręcanie, nitowanie, wielkość pola opisowego: 85,6 x 54 mm

Korzyści

- Uchwyty tabliczek CARRIER-EMP ... stosuje się w połączeniu z montowanymi na wcisk tabliczkami UC-EMP ... / US-EMP
- Są one wykorzystywane do jednoznacznej identyfikacji urządzeń i szaf sterowniczych
- Do montażu służą śruby lub nity

Dane handlowe

Numer artykułu	0829365
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BG241A
Klucz produktu	BG241A
Strona katalogu	Strona 348 (C-3-2019)
GTIN	4046356605779
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	18 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	17,4 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

CARRIER-EMP (85,6X54) - Uchwyty tabliczek



0829365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829365>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uchwyty tabliczek
--------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	88,6 mm
Wysokość	10 mm
Długość	56,6 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V2
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Montaż

Sposób montażu	wkręcanie, nitowanie
----------------	----------------------

CARRIER-EMP (85,6X54) - Uchwyty tabliczek



0829365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829365>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CARRIER-EMP (85,6X54) - Uchwyty tabliczek



0829365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829365>

Akcesoria

US-EMP (85,6X54) - Szyldzik zapadkowy

0828783

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828783>



Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 85,6 x 54 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 2

US-EMP (85,6X54) SR - Szyldzik zapadkowy

0828861

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828861>



Szyldzik zapadkowy, Karta, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 85,6 x 54 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 2

CARRIER-EMP (85,6X54) - Uchwyty tabliczek



0829365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829365>

US-EMP (85,6X54) YE - Szyldzik zapadkowy

0828860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828860>



Szyldzik zapadkowy, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 85,6 x 54 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 2

EMP-AL (85,6X54) - Oznaczenie urządzeń

0830797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830797>



Oznaczenie urządzeń, Tabliczka aluminiowa, kolor aluminium, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 85,6 x 54 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1

CARRIER-EMP (85,6X54) - Uchwyty tabliczek



0829365


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829365>

LS-EMP-AL (85,6X54) - Oznacznik urządzeń

0831666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831666>

Oznacznik urządzeń, Tabliczka aluminiowa, kolor aluminium, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 85,6 x 54 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 6



LS-EMP-AL (85,6X54) BK - Oznacznik urządzeń

0831674

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831674>

Oznacznik urządzeń, Tabliczka aluminiowa, czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 85,6 x 54 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 6



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl