

WM-CARRIER/B (85X15)LPR - Uchwyt oznaczni- kabli



0830425

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830425>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uchwyt oznaczni-
kabli, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥ 4 mm, wielkość pola opisowego: 85 x 15 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	0830425
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BG231A
Klucz produktu	BG231A
Strona katalogu	Strona 233 (C-3-2019)
GTIN	4046356716154
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,127 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,12 g
Numer taryfy celnej	39204910
Kraj pochodzenia	DK

WM-CARRIER/B (85X15)LPR - Uchwyt oznacznika kabli



0830425

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830425>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable uchwytów tabliczek
Wykonanie	Zestaw mocujący

Wymiary

Szerokość	15 mm
Długość	130 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	9 mm ... 136 mm
---------------------	-----------------

Dane materiału

Kolor	przezroczysty
Materiał	Poliester
Zawarte materiały	bezhalogenowy

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	≥ 4 mm
------------------------------	-------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	10 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż opaski kablowej
----------------	------------------------

WM-CARRIER/B (85X15)LPR - Uchwyt oznaczniaka kabli



0830425

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830425>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

WM-CARRIER/B (85X15)LPR - Uchwyt oznacznika kabli



0830425

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830425>

Akcesoria

EML (75X10)R - Etykiety

0830485

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830485>



Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: bez nadruku, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 75 x 10 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 2500

EML (75X10)R YE - Etykiety

0830486

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830486>



Etykiety, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: bez nadruku, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 75 x 10 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 2500

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl