

CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Uchwyty tabliczek



0831062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831062>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Uchwyty tabliczek, czarny, nieopisane, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 110 x 38 mm



Korzyści

- Uchwyt tabliczek CARRIER/L-PMP ENCLOSED (110x38) ma zamkniętą obudowę i jest stosowany w połączeniu z wsuwanymi tabliczkami UC-PMP lub PMP-RFID ... i tabliczkami do oznaczania mediów PMT bądź PMST
- CARRIER jest wyposażony w zatrzaski, które zapobiegają wypadaniu tabliczek. Dodatkowo PMST (10x38) można zamocować w Carrier za pomocą nitu mocującego RVT-PA 3,5 BK
- Do montażu wykorzystuje się pasek samoprzylepny na odwrocie lub dwie śruby z łbem wpuszczanym M5.
- Są one wykorzystywane do jednoznacznej identyfikacji urządzeń i szaf sterowniczych

Dane handlowe

Numer artykułu	0831062
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BG261A
Klucz produktu	BG261A
Strona katalogu	Strona 363 (C-3-2019)
GTIN	4046356940931
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	29,44 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	29,44 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Uchwyty tabliczek



0831062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831062>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uchwyty tabliczek
--------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	38 mm
Długość	110 mm

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Kolor	czarny
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V0
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	120 °C
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Montaż

Sposób montażu	klejenie
----------------	----------

CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Uchwyty tabliczek



0831062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831062>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Uchwyty tabliczek



0831062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831062>

Akcesoria

PMT (10X38) - Szyld wtykany

0831086

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831086>

Tabliczka oznaczeniowa do przepływających mediów, do wyposażenia CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) i CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) wg DIN 2403



PMT (10X38) YE - Szyld wtykany

0831087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831087>

Tabliczka oznaczeniowa do przepływających mediów, do wyposażenia CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) i CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) wg DIN 2403



CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Uchwyty tabliczek



0831062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831062>

PMT (10X38) OG - Szyld wtykany

0831088

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831088>

Tabliczka oznaczeniowa do przepływających mediów, do wyposażenia CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) i CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) wg DIN 2403



PMT (10X38) RD - Szyld wtykany

0831089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831089>

Tabliczka oznaczeniowa do przepływających mediów, do wyposażenia CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) i CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) wg DIN 2403



CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Uchwyty tabliczek



0831062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831062>

PMT (10X38) VT - Szyld wtykany

0831090

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831090>

Tabliczka oznaczeniowa do przepływających mediów, do wyposażenia CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) i CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) wg DIN 2403



PMT (10X38) GN - Szyld wtykany

0831091

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831091>

Tabliczka oznaczeniowa do przepływających mediów, do wyposażenia CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) i CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) wg DIN 2403



CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Uchwyty tabliczek



0831062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831062>

PMT (10X38) GY - Szyld wtykany

0831092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831092>

Tabliczka oznaczeniowa do przepływających mediów, do wyposażenia CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) i CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) wg DIN 2403



PMT (10X38) BN - Szyld wtykany

0831093

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831093>

Tabliczka oznaczeniowa do przepływających mediów, do wyposażenia CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) i CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) wg DIN 2403



CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Uchwyty tabliczek



0831062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831062>

PMT (10X38) BU - Szyld wtykany

0831094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831094>

Tabliczka oznaczeniowa do przepływających mediów, do wyposażenia CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) i CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) wg DIN 2403



PMT (10X38) BK - Szyld wtykany

0831095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831095>

Tabliczka oznaczeniowa do przepływających mediów, do wyposażenia CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) i CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) wg DIN 2403



CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Uchwyty tabliczek



0831062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831062>

PMST (10X38) - Szyld wtykany

0831076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831076>



Tabliczka oznaczeniowa do przepływających mediów, z centralnym otworem, do dodatkowego zamocowania nitami POP, do wyposażenia CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) i CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) wg DIN 2403

PMST (10X38) YE - Szyld wtykany

0831077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831077>



Tabliczka oznaczeniowa do przepływających mediów, z centralnym otworem, do dodatkowego zamocowania nitami POP, do wyposażenia CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) i CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) wg DIN 2403

CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Uchwyty tabliczek



0831062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831062>

PMST (10X38) OG - Szyld wtykany

0831078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831078>

Tabliczka oznaczeniowa do przepływających mediów, z centralnym otworem, do dodatkowego zamocowania nitami POP, do wyposażenia CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) i CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) wg DIN 2403



PMST (10X38) RD - Szyld wtykany

0831079

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831079>

Tabliczka oznaczeniowa do przepływających mediów, z centralnym otworem, do dodatkowego zamocowania nitami POP, do wyposażenia CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) i CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) wg DIN 2403



CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Uchwyty tabliczek



0831062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831062>

PMST (10X38) VT - Szyld wtykany

0831080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831080>

Tabliczka oznaczeniowa do przepływających mediów, z centralnym otworem, do dodatkowego zamocowania nitami POP, do wyposażenia CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) i CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) wg DIN 2403



PMST (10X38) GN - Szyld wtykany

0831081

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831081>

Tabliczka oznaczeniowa do przepływających mediów, z centralnym otworem, do dodatkowego zamocowania nitami POP, do wyposażenia CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) i CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) wg DIN 2403



CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Uchwyty tabliczek



0831062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831062>

PMST (10X38) GY - Szyld wtykany

0831082

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831082>

Tabliczka oznaczeniowa do przepływających mediów, z centralnym otworem, do dodatkowego zamocowania nitami POP, do wyposażenia CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) i CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) wg DIN 2403



PMST (10X38) BN - Szyld wtykany

0831083

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831083>

Tabliczka oznaczeniowa do przepływających mediów, z centralnym otworem, do dodatkowego zamocowania nitami POP, do wyposażenia CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) i CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) wg DIN 2403



CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Uchwyty tabliczek



0831062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831062>

PMST (10X38) BU - Szyld wtykany

0831084

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831084>

Tabliczka oznaczeniowa do przepływających mediów, z centralnym otworem, do dodatkowego zamocowania nitami POP, do wyposażenia CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) i CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) wg DIN 2403



PMST (10X38) BK - Szyld wtykany

0831085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831085>

Tabliczka oznaczeniowa do przepływających mediów, z centralnym otworem, do dodatkowego zamocowania nitami POP, do wyposażenia CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) i CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) wg DIN 2403



CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - Uchwyty tabliczek



0831062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831062>

RVT-PA 3,5 BK - Klips mocujący

0830959

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830959>

Nity jednostronnie zamykane z tworzywa



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl