

# MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5 - Styk zaciskany



1013425

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013425>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styk zaciskany, prąd znamionowy: 6 A, rodzaj styku: Gniazdo, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, powierzchnia styku: złoty, rodzaj opakowania: Luzem

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1013425       |
| Jednostka opakowania                | 100 Szt.      |
| Minimalne zamówienie                | 100 Szt.      |
| Klucz sprzedaży                     | AAACAB        |
| Klucz produktu                      | AAACAB        |
| GTIN                                | 4055626492414 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 0,42 g        |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,064 g       |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

# MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5 - Styk zaciskany



1013425

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013425>

## Dane techniczne

### Montaż

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze zaciskane |
|------------------|---------------------|

### Właściwości produktu

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Typ produktu      | Styk zaciskany |
| Rodzina produktów | MCC 0,5-MP     |
| Raster            | 0 mm           |

### Dane przyłączeniowe

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Rodzaj przyłącza     | Przyłącze zaciskane |
| Rodzaj styku         | Gniazdo             |
| Długość odizolowania | 4,1 mm ... 4,5 mm   |

### Dane materiału

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Powierzchnia styku         | złoty Au |
| materiał powierzchni styku | Złoty    |

### Wymiary

|        |      |
|--------|------|
| Raster | 0 mm |
|--------|------|

# MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5 - Styk zaciskany

1013425

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013425>



## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013425>



**EAC**

ID dopuszczenia: B.01687

# MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5 - Styk zaciskany

1013425

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013425>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27460403 |
| ECLASS-13.0 | 27460403 |
| ECLASS-12.0 | 27460403 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000796 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5 - Styk zaciskany

1013425

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013425>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5 - Styk zaciskany

1013425

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013425>



## Akcesoria

### CRIMPFOX-P CC 0.75 L - Praska zaciskowa

1064998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1064998>



Praska zaciskowa, do konektorów zaciskanych COMBICON o przekroju 0,14 ... 0,75 mm<sup>2</sup>. Wymuszona blokada z możliwością zwolnienia, precyzyjne zaciskanie równoległe, wsuwanie przewodu z przodu, zacisku typu B, z 2 elementami pozycjonującymi

---

### MCC 0,5/ 2-ST-2,54 - Złącze do PCB

1012266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012266>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,75 mm<sup>2</sup>, kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 2, ilość przyłączy: 2, rodzina produktów: MCC 0,5/-ST, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, system wtyków: COMBICON FMC 0,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

# MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5 - Styk zaciskany

1013425


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013425>



## MCC 0,5/ 3-ST-2,54 - Złącze do PCB

1012267

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012267>




Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,75 mm<sup>2</sup>, kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: MCC 0,5/-ST, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, system wtyków: COMBICON FMC 0,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

## MCC 0,5/ 4-ST-2,54 - Złącze do PCB

1012268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012268>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,75 mm<sup>2</sup>, kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: MCC 0,5/-ST, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, system wtyków: COMBICON FMC 0,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

# MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5 - Styk zaciskany

1013425


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013425>



## MCC 0,5/ 5-ST-2,54 - Złącze do PCB

1012269

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012269>




Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,75 mm<sup>2</sup>, kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 5, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 5, ilość przyłączy: 5, rodzina produktów: MCC 0,5/-ST, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, system wtyków: COMBICON FMC 0,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

## MCC 0,5/ 6-ST-2,54 - Złącze do PCB

1012270

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012270>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,75 mm<sup>2</sup>, kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 6, ilość przyłączy: 6, rodzina produktów: MCC 0,5/-ST, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, system wtyków: COMBICON FMC 0,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

# MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5 - Styk zaciskany

1013425


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013425>



## MCC 0,5/ 7-ST-2,54 - Złącze do PCB

1012271

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012271>




Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,75 mm<sup>2</sup>, kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 7, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 7, ilość przyłączy: 7, rodzina produktów: MCC 0,5/-ST, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, system wtyków: COMBICON FMC 0,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

## MCC 0,5/ 8-ST-2,54 - Złącze do PCB

1012272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012272>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,75 mm<sup>2</sup>, kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: MCC 0,5/-ST, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, system wtyków: COMBICON FMC 0,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

# MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5 - Styk zaciskany

1013425


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013425>



## MCC 0,5/ 9-ST-2,54 - Złącze do PCB

1012273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012273>




Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,75 mm<sup>2</sup>, kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 9, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 9, ilość przyłączy: 9, rodzina produktów: MCC 0,5/-ST, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, system wtyków: COMBICON FMC 0,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

---

## MCC 0,5/10-ST-2,54 - Złącze do PCB

1012274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012274>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,75 mm<sup>2</sup>, kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 10, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 10, ilość przyłączy: 10, rodzina produktów: MCC 0,5/-ST, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, system wtyków: COMBICON FMC 0,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

# MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5 - Styk zaciskany

1013425


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013425>



## MCC 0,5/11-ST-2,54 - Złącze do PCB

1012276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012276>




Złącze do PCB, przekrój znamionowy:  $0,75 \text{ mm}^2$ , kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 11, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 11, ilość przyłączy: 11, rodzina produktów: MCC 0,5/-ST, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytką:  $0^\circ$ , system wtyków: COMBICON FMC 0,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

## MCC 0,5/12-ST-2,54 - Złącze do PCB

1012277

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012277>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy:  $0,75 \text{ mm}^2$ , kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 12, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 12, ilość przyłączy: 12, rodzina produktów: MCC 0,5/-ST, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytką:  $0^\circ$ , system wtyków: COMBICON FMC 0,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

# MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5 - Styk zaciskany

1013425


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013425>



## MCC 0,5/13-ST-2,54 - Złącze do PCB

1012278

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012278>




Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,75 mm<sup>2</sup>, kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 13, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 13, ilość przyłączy: 13, rodzina produktów: MCC 0,5/-ST, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, system wtyków: COMBICON FMC 0,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

## MCC 0,5/14-ST-2,54 - Złącze do PCB

1012279

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012279>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,75 mm<sup>2</sup>, kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 14, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 14, ilość przyłączy: 14, rodzina produktów: MCC 0,5/-ST, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, system wtyków: COMBICON FMC 0,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

# MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5 - Styk zaciskany

1013425


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013425>



## MCC 0,5/15-ST-2,54 - Złącze do PCB

1012281

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012281>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,75 mm<sup>2</sup>, kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 15, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 15, ilość przyłączy: 15, rodzina produktów: MCC 0,5/-ST, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, system wtyków: COMBICON FMC 0,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

## MCC 0,5/16-ST-2,54 - Złącze do PCB

1012282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012282>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,75 mm<sup>2</sup>, kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 16, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 16, ilość przyłączy: 16, rodzina produktów: MCC 0,5/-ST, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, system wtyków: COMBICON FMC 0,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

# MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5 - Styk zaciskany

1013425

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013425>



## DMCC 0,5/ 2-ST-2,54 - Złącze do PCB

1027603

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027603>




Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,75 mm<sup>2</sup>, kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 2, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: DMCC 0,5/...-ST, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, system wtyków: COMBICON DFMC 0,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

## DMCC 0,5/ 3-ST-2,54 - Złącze do PCB

1027605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027605>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,75 mm<sup>2</sup>, kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 3, ilość przyłączy: 6, rodzina produktów: DMCC 0,5/...-ST, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, system wtyków: COMBICON DFMC 0,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

# MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5 - Styk zaciskany

1013425


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013425>



## DMCC 0,5/ 4-ST-2,54 - Złącze do PCB

1027606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027606>




Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,75 mm<sup>2</sup>, kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: DMCC 0,5/...-ST, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, system wtyków: COMBICON DFMC 0,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

## DMCC 0,5/ 5-ST-2,54 - Złącze do PCB

1027607

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027607>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,75 mm<sup>2</sup>, kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 10, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 5, ilość przyłączy: 10, rodzina produktów: DMCC 0,5/...-ST, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, system wtyków: COMBICON DFMC 0,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

# MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5 - Styk zaciskany

1013425


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013425>



## DMCC 0,5/ 6-ST-2,54 - Złącze do PCB

1027608

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027608>




Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,75 mm<sup>2</sup>, kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 12, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 6, ilość przyłączy: 12, rodzina produktów: DMCC 0,5/...-ST, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, system wtyków: COMBICON DFMC 0,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

## DMCC 0,5/ 7-ST-2,54 - Złącze do PCB

1027609

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027609>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,75 mm<sup>2</sup>, kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 14, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 7, ilość przyłączy: 14, rodzina produktów: DMCC 0,5/...-ST, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, system wtyków: COMBICON DFMC 0,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

# MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5 - Styk zaciskany

1013425


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013425>



## DMCC 0,5/ 8-ST-2,54 - Złącze do PCB

1027610

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027610>




Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,75 mm<sup>2</sup>, kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 16, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 16, rodzina produktów: DMCC 0,5/...-ST, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/ płytka: 0 °, system wtyków: COMBICON DFMC 0,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

## DMCC 0,5/ 9-ST-2,54 - Złącze do PCB

1027611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027611>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,75 mm<sup>2</sup>, kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 18, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 9, ilość przyłączy: 18, rodzina produktów: DMCC 0,5/...-ST, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/ płytka: 0 °, system wtyków: COMBICON DFMC 0,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

# MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5 - Styk zaciskany

1013425


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013425>



## DMCC 0,5/10-ST-2,54 - Złącze do PCB

1027612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027612>




Złącze do PCB, przekrój znamionowy:  $0,75 \text{ mm}^2$ , kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 20, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 10, ilość przyłączy: 20, rodzina produktów: DMCC 0,5/...-ST, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytki:  $0^\circ$ , system wtyków: COMBICON DFMC 0,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

## DMCC 0,5/11-ST-2,54 - Złącze do PCB

1027613

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027613>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy:  $0,75 \text{ mm}^2$ , kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 22, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 11, ilość przyłączy: 22, rodzina produktów: DMCC 0,5/...-ST, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytki:  $0^\circ$ , system wtyków: COMBICON DFMC 0,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

# MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5 - Styk zaciskany

1013425


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013425>



## DMCC 0,5/12-ST-2,54 - Złącze do PCB

1027614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027614>




Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,75 mm<sup>2</sup>, kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 24, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 12, ilość przyłączy: 24, rodzina produktów: DMCC 0,5/...-ST, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, system wtyków: COMBICON DFMC 0,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

## DMCC 0,5/13-ST-2,54 - Złącze do PCB

1027615

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027615>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,75 mm<sup>2</sup>, kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 26, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 13, ilość przyłączy: 26, rodzina produktów: DMCC 0,5/...-ST, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, system wtyków: COMBICON DFMC 0,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

# MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5 - Styk zaciskany

1013425


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013425>



## DMCC 0,5/14-ST-2,54 - Złącze do PCB

1027616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027616>




Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,75 mm<sup>2</sup>, kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 28, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 14, ilość przyłączy: 28, rodzina produktów: DMCC 0,5/...-ST, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, system wtyków: COMBICON DFMC 0,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

## DMCC 0,5/15-ST-2,54 - Złącze do PCB

1027617

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027617>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,75 mm<sup>2</sup>, kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 30, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 15, ilość przyłączy: 30, rodzina produktów: DMCC 0,5/...-ST, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, system wtyków: COMBICON DFMC 0,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

# MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5 - Styk zaciskany

1013425


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013425>



## DMCC 0,5/16-ST-2,54 - Złącze do PCB

1027618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027618>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,75 mm<sup>2</sup>, kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 32, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 16, ilość przyłączy: 32, rodzina produktów: DMCC 0,5/...-ST, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, system wtyków: COMBICON DFMC 0,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)