

PML-T104 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego



1014235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014235>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, żółty/czerwony, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 250

Korzyści

- Naklejane oznaczniki rurociągów, nieopisane
- Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- Oznaczenie przewodów rurowych zgodne z DIN 2403
- W połączeniu z tabliczkami o substancjach niebezpiecznych PML-GHS możliwe jest oznaczanie zgodne z Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych
- Wysoka siła klejenia
- Groty strzałek z drobną perforacją umożliwiając łatwe oddzielanie niepotrzebnych końcówek
- Wysoka odporność na temperaturę
- Grupa 4 (palne gazy)

Dane handlowe

Numer artykułu	1014235
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2611
Klucz produktu	BG2611
Strona katalogu	Strona 379 (C-3-2019)
GTIN	4046356784313
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	493,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	493,5 g
Numer taryfy celnej	39199080
Kraj pochodzenia	DE

PML-T104 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego



1014235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014235>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Prostokąt
Typ produktu	Oznaczanie instalacji
Zakres stosowania	Oznaczniki do rurociągów

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	250
------------------------------	-----

Wymiary

Szerokość	280 mm
Wysokość	26 mm
Długość	26 mm
średnica	0,00 mm

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Grubość folii	50 µm
Klej	Akryl
Kolor	żółty/czerwony
Materiał	Poliester

Warunki środowiskowe i żywotność

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Odporność opisów na ścieranie

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach)
Izopropanol [CAS No. 67-63-0]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S

PML-T104 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego



1014235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014235>

Cykle	2
-------	---

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 150 °C
Zalecane warunki przechowywania	23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %
Przechowalność	2 lata

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Montaż

Sposób montażu	klejenie
----------------	----------

PML-T104 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego



1014235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014235>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	40200202
ECLASS-13.0	40200202
ECLASS-12.0	40200202

ETIM

ETIM 8.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

PML-T104 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego



1014235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014235>

Akcesoria

THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Drukarka termotransferowa

0804501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804501>



Drukarka termotransferowa do materiałów na rolce, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Płyta CD zawiera instrukcje obsługi w kilku językach, linki do oprogramowania sprzętowego, sterowniki oraz oprogramowanie do projektowania i drukowania oznaczników. Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. 1 rolka etykiet EML (20x8)R białe = 1000 etykiet, taśma barwiąca = 50 m

THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Drukarka termotransferowa

0804663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804663>



Drukarka termotransferowa do materiałów na rolce, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Płyta CD zawiera instrukcje obsługi w kilku językach, linki do oprogramowania sprzętowego, sterowniki oraz oprogramowanie do projektowania i drukowania oznaczników. Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. 1 rolka etykiet EML (20x8)R białe = 1000 etykiet, taśma barwiąca = 50 m

PML-T104 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego



1014235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014235>

THERMOMARK ROLL 2.0 - Drukarka termotransferowa

1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>



Drukarka termotransferowa do materiałów na rolce, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Płyta CD zawiera instrukcje obsługi w kilku językach, linki do oprogramowania sprzętowego, sterowniki oraz oprogramowanie do projektowania i drukowania oznaczników. Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. 1 rolka etykiet EML (20x8)R białe = 1000 etykiet, taśma barwiąca = 50 m

THERMOMARK ROLL - Drukarka termotransferowa

5146477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146477>



Drukarka termotransferowa 300 dpi, z kablem sieciowym typu Euro, kablem sieciowym typu US oraz kablem USB. DVD z oprogramowaniem do projektowania i drukowania CLIP PROJECT advanced, instrukcje obsługi w różnych wersjach językowych, sterowniki drukarki do systemu operacyjnego Windows® i oprogramowaniem sprzętowym. Instrukcja obsługi w języku niemieckim/angielskim w formacie DIN A5, rolka do etykietowania EML (20x8) R biała z 1000 etykiet i taśma barwiąca: 50 m

PML-T104 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego



1014235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014235>

THERMOMARK E.300 - Drukarka termotransferowa

1285306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285306>



Drukarka termotransferowa do nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 300 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa

1285310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285310>



Drukarka termotransferowa do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 600 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

PML-T104 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego



1014235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014235>

THERMOMARK E.300 D - Drukarka termotransferowa

1004303

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004303>



Drukarka termotransferowa z wewnętrzną nawijarką do nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 300 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

THERMOMARK E.600 D - Drukarka termotransferowa

1004304

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004304>



Drukarka termotransferowa z wewnętrzną nawijarką do nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 600 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

PML-T104 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego



1014235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014235>

THERMOMARK X1.2 - Drukarka termotransferowa

5146231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146231>



Drukarka termotransferowa, masa: 10 kg, długość: 0,446 m, szerokość: 242 mm, wysokość: 274 mm, kolor: szary

PML-GHS100 (13X13)R - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014289>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Rolka, białe/czerw., wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 13 x 13 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 500

PML-T104 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego



1014235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014235>

PML-GHS100 (25X25)R - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014290>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Rolka, białe/czerw., wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 25 x 25 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 500

TM-RIBBON 110 WH 101 - Taśma barwiąca

1099966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1099966>



Taśma barwiąca, do drukarki THERMOMARK do nadruku oznaczników na rolce z grupy: PML-T..., długość: 60 m, długość rolki: 60 m, szerokość: 110 mm, kolor: biały

PML-T104 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014235>

PML-GHS101 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014270

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014270>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Wybuchowe, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 25 x 25 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4

PML-GHS102 (13X13) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014271

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014271>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Łatwopalne, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 13 x 13 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 35

PML-T104 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014235>

PML-GHS102 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014272>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Łatwopalne, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 25 x 25 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4

PML-GHS103 (13X13) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014273>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Palne, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 13 x 13 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 35

PML-T104 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014235>

PML-GHS103 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014274>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Palne, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 25 x 25 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4

PML-GHS104 (13X13) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014275>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Gazy pod ciśnieniem, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 13 x 13 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 35

PML-T104 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014235>

PML-GHS104 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014276>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Gazy pod ciśnieniem, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 25 x 25 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4

PML-GHS105 (13X13) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014277

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014277>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Żrące, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 13 x 13 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 35

PML-T104 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014235>

PML-GHS105 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014278

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014278>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Żrące, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 25 x 25 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4

PML-GHS106 (13X13) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014279

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014279>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Trujące, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 13 x 13 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 35

PML-T104 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014235>

PML-GHS106 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014280

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014280>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Trujące, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 25 x 25 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 9

PML-GHS107 (13X13) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014281

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014281>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Drażniące, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 13 x 13 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 35

PML-T104 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014235>

PML-GHS107 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014282>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Drażniące, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 25 x 25 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 9

PML-GHS108 (13X13) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014283>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Szkodliwe dla zdrowia, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 13 x 13 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 35

PML-T104 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014235>

PML-GHS108 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014284>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Szkodliwe dla zdrowia, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 25 x 25 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 9

PML-GHS109 (13X13) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014285

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014285>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Szkodliwe dla środowiska, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 13 x 13 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 35

PML-T104 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014235>

PML-GHS109 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014286

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014286>




Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Szkodliwe dla środowiska, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 25 x 25 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 9

US-PML-GHS100 (13X13) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014287>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Karta, czerwony/biały, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 13 x 13 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 50

PML-T104 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego



1014235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014235>

US-PML-GHS100 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014288>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Karta, czerwony/biały, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 25 x 25 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 9

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl