

PML-T102 (26X280)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego



1014251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014251>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, czerwone, opis wg zamówienia klienta: Para, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm

Korzyści

- Naklejane oznaczniki rurociągów, nieopisane
- Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- Oznaczenie przewodów rurowych zgodne z DIN 2403
- W połączeniu z tabliczkami o substancjach niebezpiecznych PML-GHS możliwe jest oznaczanie zgodne z Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych
- Wysoka siła klejenia
- Groty strzałek z drobną perforacją umożliwiając łatwe oddzielanie niepotrzebnych końcówek
- Wysoka odporność na temperaturę
- Grupa 2 (para)

Dane handlowe

Numer artykułu	1014251
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BG8151
Klucz produktu	BG8151
Strona katalogu	Strona 343 (C-5-2013)
GTIN	4046356784474
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,99 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,99 g
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	PL

PML-T102 (26X280)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego



1014251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014251>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Prostokąt
Typ produktu	Oznaczniki instalacji, z opisem
Zakres stosowania	Oznaczniki do rurociągów

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek na wers	3
Nadruki	Para

Wymiary

Szerokość	280 mm
Wysokość	26 mm
Długość	26 mm
średnica	0,00 mm

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Grubość folii	50 µm
Klej	Akryl
Kolor	czerwone
Materiał	Poliester

Warunki środowiskowe i żywotność

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 150 °C
Zalecane warunki przechowywania	23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %
Przechowalność	2 lata

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

PML-T102 (26X280)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego



1014251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014251>

Montaż

Sposób montażu

klejenie

PML-T102 (26X280)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego



1014251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014251>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	40200202
ECLASS-12.0	40200202
ECLASS-13.0	40200202

ETIM

ETIM 8.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

PML-T102 (26X280)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014251>

Akcesoria

PML-GHS101 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014270

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014270>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Wybuchowe, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 25 x 25 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4

PML-GHS102 (13X13) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014271

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014271>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Łatwopalne, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 13 x 13 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 35

PML-T102 (26X280)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014251>

PML-GHS102 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014272>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Łatwopalne, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 25 x 25 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4

PML-GHS103 (13X13) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014273>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Palne, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 13 x 13 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 35

PML-T102 (26X280)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014251>

PML-GHS103 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014274>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Palne, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 25 x 25 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4

PML-GHS104 (13X13) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014275>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Gazy pod ciśnieniem, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 13 x 13 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 35

PML-T102 (26X280)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014251>

PML-GHS104 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014276>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Gazy pod ciśnieniem, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 25 x 25 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4

PML-GHS105 (13X13) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014277

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014277>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Żrące, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 13 x 13 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 35

PML-T102 (26X280)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014251>

PML-GHS105 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014278

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014278>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Żrące, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 25 x 25 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4

PML-GHS106 (13X13) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014279

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014279>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Trujące, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 13 x 13 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 35

PML-T102 (26X280)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014251>

PML-GHS106 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014280

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014280>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Trujące, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 25 x 25 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 9

PML-GHS107 (13X13) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014281

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014281>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Drażniące, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 13 x 13 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 35

PML-T102 (26X280)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014251>

PML-GHS107 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014282>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Drażniące, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 25 x 25 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 9

PML-GHS108 (13X13) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014283>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Szkodliwe dla zdrowia, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 13 x 13 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 35

PML-T102 (26X280)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014251>

PML-GHS108 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014284>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Szkodliwe dla zdrowia, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 25 x 25 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 9

PML-GHS109 (13X13) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014285

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014285>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Szkodliwe dla środowiska, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 13 x 13 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 35

PML-T102 (26X280)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014251>

PML-GHS109 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014286

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014286>




Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Arkusz, czerwony/biały, opisany: Szkodliwe dla środowiska, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 25 x 25 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 9

US-PML-GHS100 (13X13) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014287>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Karta, czerwony/biały, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 13 x 13 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 50

PML-T102 (26X280)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego



1014251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014251>

US-PML-GHS100 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014288>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Karta, czerwony/biały, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 25 x 25 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 9

PML-GHS100 (13X13)R - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014289>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Rolka, białe/czerw., wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 13 x 13 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 500

PML-T102 (26X280)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego



1014251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014251>

PML-GHS100 (25X25)R - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej

1014290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014290>



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Rolka, białe/czerw., wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 25 x 25 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 500

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl