


US-PML-GHS100 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014288>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Karta, czerwony/biały, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 25 x 25 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 9

Korzyści

- Naklejane tabliczki o substancjach niebezpiecznych, kolorowy nadruk wstępny, bez symbolu
- Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- Oznaczniki spełniają międzynarodowe standardy zgodne z GHS
- Wysoka siła klejenia
- Wysoka odporność na temperaturę

Dane handlowe

Numer artykułu	1014288
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2619
Klucz produktu	BG2619
Strona katalogu	Strona 371 (C-3-2019)
GTIN	4046356786621
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5,28 g
Numer taryfy celnej	39199080
Kraj pochodzenia	DE

US-PML-GHS100 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014288>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Romb
Typ produktu	Tabliczka ostrzegawcza niezadrukowana
Zakres stosowania	Etykiety substancji niebezpiecznych

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	9
------------------------------	---

Wymiary

Szerokość	25 mm
Wysokość	25 mm
Długość	25 mm
średnica	0,00 mm

Dane materiału

Kolor	czerwony/biały
Materiał	Poliester
Zawarte materiały	bez silikonu

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 150 °C
-------------------------------	-------------------

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Montaż

Sposób montażu	klejenie
----------------	----------

US-PML-GHS100 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014288>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	40200202
ECLASS-12.0	40200202
ECLASS-13.0	40200202

ETIM

ETIM 8.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

US-PML-GHS100 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014288>

Akcesoria

BLUEMARK ID - Drukarka

1003334

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1003334>



Drukarka monochromatyczna oparta na technologii LED UV z wbudowanym oprogramowaniem do nadruku oznaczników „MARKING SYSTEM APP”. 7-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy, do wykonywania nadruku na etykietach z tworzywa sztucznego w formacie UC, UCT, US i UM oraz etykietach metalowych.

BLUEMARK ID COLOR - Drukarka

1002329

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1002329>



Drukarka kolorowa CMYK oparta na technologii LED UV, z wbudowanym oprogramowaniem do nadruku oznaczników „MARKING SYSTEM APP” i 7-calowym kolorowym wyświetlaczem dotykowym, do wykonywania nadruku na etykietach z tworzywa sztucznego w formacie UC, UCT, US i UM oraz etykietach metalowych.

US-PML-GHS100 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014288>

BLUEMARK CLED - Drukarka

5147999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5147999>



Drukarka z technologią LED-UV do opisywania szyldzików z tworzywa sztucznego w formacie UniCard

THERMOMARK PRIME - Drukarka termotransferowa

5148888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5148888>



Przenośna drukarka termotransferowa do materiałów na kartach, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Instrukcja w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. Magazynek na maty UCT-TM... i magazynek na karty US-.... Jednostka opakowania UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), kaseta z taśmą barwiącą = 70 m

US-PML-GHS100 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014288>

THERMOMARK CARD 2.0 - Drukarka termotransferowa

1085267

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085267>



Drukarka termotransferowa do materiałów na kartach, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Płyta CD zawiera instrukcje obsługi w kilku językach, linki do oprogramowania sprzętowego, sterowniki oraz oprogramowanie do projektowania i drukowania oznaczników. Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. Magazynek na maty UCT-TM... i magazynki na karty US-.... Jednostka opakowania UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), taśma barwiąca = 50 m

THERMOMARK CARD - Drukarka termotransferowa

5146464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146464>



Termotransferowa drukarka oznaczników w formie kart

US-PML-GHS100 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014288>

TMP-US-MAG1 - Zasobnik

0803341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803341>

Zasobnik, do THERMOMARK CARD i THERMOMARK PRIME, na karty US



THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Taśma barwiąca

0801371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801371>

Taśma barwiąca, do THERMOMARK CARD do nadruku produktów UCT..., US... i UM..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny



US-PML-GHS100 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014288>

THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Taśma barwiąca

0801384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801384>



Taśma barwiąca, do THERMOMARK CARD do nadruku produktów UCT..., US... i UM..., długość: 50 m, długość rolki: 50 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

TMP-RIBBON 110 BK 100 - Kaseta z taśmą barwiącą

0803374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803374>



Kaseta z taśmą barwiącą, do THERMOMARK PRIME do nadruku produktów UCT..., US... i UM..., długość rolki: 70 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

US-PML-GHS100 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014288>

BM ID-ADAPTER PLATE-US - Zasobnik

1044355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044355>

Płyta adaptera do przyjmowania arkuszy US



BM ID-CARTR. BK - Nabój kolorowy

1044345

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044345>

Atrament UV wymienny, 23 ml, kolor czarny



US-PML-GHS100 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014288>

BM ID-CARTR. CY - Nabój kolorowy

1044346

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044346>



Atrament UV wymienny, 23 ml kolor cyjan

BM ID-CARTR. MA - Nabój kolorowy

1044347

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044347>



Atrament UV wymienny, 23 ml, kolor magenta

US-PML-GHS100 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014288>

BM ID-CARTR. YE - Nabój kolorowy

1044348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044348>



Atrament UV wymienny, 23 ml, kolor żółty

PML-T101 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014229>



Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, zielony, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 250

US-PML-GHS100 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014288>

PML-T101 (52X560)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014230>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, zielony, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250



PML-T102 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014231>



Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, czerwone, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250

US-PML-GHS100 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014288>

PML-T102 (52X560)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014232>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, czerwone, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250



PML-T103 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014233>



Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, szary, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250

US-PML-GHS100 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014288>

PML-T103 (52X560)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014234

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014234>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, szary, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250



PML-T104 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014235>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, żółty/czerwony, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250



US-PML-GHS100 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014288>

PML-T104 (52X560)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014236>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, żółty/czerwony, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 250



PML-T105 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014237

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014237>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, żółty/czarny, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 250



US-PML-GHS100 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014288>

PML-T105 (52X560)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014238>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, żółty/czarny, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 250



PML-T106 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014239

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014239>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, pomarańczowy, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 250



US-PML-GHS100 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014288>

PML-T106 (52X560)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014240

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014240>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, pomarańczowy, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250



PML-T107 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014241>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, fioletowy, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250



US-PML-GHS100 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014288>

PML-T107 (52X560)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014242>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, fioletowy, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250



PML-T108 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014243

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014243>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, brązowe/czerwone, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250



US-PML-GHS100 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014288>

PML-T108 (52X560)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014244

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014244>



Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, brązowe/czerwone, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250

PML-T109 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014245

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014245>



Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, brązowe/czarne, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250

US-PML-GHS100 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014288>

PML-T109 (52X560)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014246

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014246>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, brązowe/czarne, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250



PML-T110 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014247

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014247>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, niebieski, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250



US-PML-GHS100 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014288>

PML-T110 (52X560)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014248>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, niebieski, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250



PML-T101 (26X280)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014249>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, zielony, opis wg zamówienia klienta: Woda, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm



US-PML-GHS100 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014288>

PML-T101 (52X560)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014250

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014250>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, zielony, opis wg zamówienia klienta: Woda, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm



PML-T102 (26X280)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014251>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, czerwone, opis wg zamówienia klienta: Para, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm



US-PML-GHS100 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014288>

PML-T102 (52X560)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014252

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014252>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, czerwone, opis wg zamówienia klienta: Para, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm



PML-T103 (26X280)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014253>



Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, szary, opis wg zamówienia klienta: Powietrze, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm

US-PML-GHS100 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014288>

PML-T103 (52X560)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014254>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, szary, opis wg zamówienia klienta: Powietrze, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm



PML-T104 (26X280)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014255

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014255>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, żółty/czerwony, opis wg zamówienia klienta: Gazy palne, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm



US-PML-GHS100 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014288>

PML-T104 (52X560)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014256>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, żółty/czerwony, opis wg zamówienia klienta: Gazy palne, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm



PML-T105 (26X280)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014257>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, żółty/czarny, opis wg zamówienia klienta: Gazy niepalne, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm



US-PML-GHS100 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014288>

PML-T105 (52X560)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014258>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, żółty/czarny, opis wg zamówienia klienta: Gazy niepalne, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm



PML-T106 (26X280)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014259>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, pomarańczowy, opis wg zamówienia klienta: Kwasy, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm



US-PML-GHS100 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014288>

PML-T106 (52X560)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014260>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, pomarańczowy, opis wg zamówienia klienta: Kwasy, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm



PML-T107 (26X280)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014261>



Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, fioletowy, opis wg zamówienia klienta: Ługi, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm

US-PML-GHS100 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014288>

PML-T107 (52X560)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014262>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, fioletowy, opis wg zamówienia klienta: Ługi, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm



PML-T108 (26X280)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014263>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, brązowe/czerwone, opis wg zamówienia klienta: Ciecze palne, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm



US-PML-GHS100 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014288>

PML-T108 (52X560)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014264

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014264>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, brązowe/czerwone, opis wg zamówienia klienta: Ciecze palne, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm



PML-T109 (26X280)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014265

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014265>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, brązowe/czarne, opis wg zamówienia klienta: Ciecze niepalne, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm



US-PML-GHS100 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014288>

PML-T109 (52X560)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014266>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, brązowe/czarne, opis wg zamówienia klienta: Ciecze niepalne, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm



PML-T110 (26X280)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014267

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014267>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, niebieski, opis wg zamówienia klienta: Tlen, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm



US-PML-GHS100 (25X25) - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014288>

PML-T110 (52X560)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014268>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, niebieski, opis wg zamówienia klienta: Tlen, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl