

PML-GHS100 (25X25)R - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014290>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej, Rolka, białe/czerw., wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 25 x 25 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 500

Korzyści

- Etykiety substancji niebezpiecznej z kolorowym tłem PML-GHS... bez symbolu umożliwiają samodzielne tworzenie etykiet ostrzegawczych. W oprogramowaniu PROJECT complete są dostępne liczne symbole
- Oznaczniki spełniają międzynarodowe standardy zgodne z GHS
- W połączeniu z odpowiednią taśmą barwiącą nadruk wykazuje wysoką odporność na rozpuszczalniki i czynniki mechaniczne

Dane handlowe

Numer artykułu	1014290
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2611
Klucz produktu	BG2611
Strona katalogu	Strona 374 (C-3-2019)
GTIN	4046356787055
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	172 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	172 g
Numer taryfy celnej	39199080
Kraj pochodzenia	DE

PML-GHS100 (25X25)R - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014290>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Romb
Typ produktu	Tabliczka ostrzegawcza niezadrukowana
Zakres stosowania	Etykiety substancji niebezpiecznych

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	500
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	2

Wymiary

Szerokość	25 mm
Wysokość	25 mm
Długość	25 mm
średnica	0,00 mm

Dane materiału

Kolor	białe/czerw.
Materiał	Poliester
Zawarte materiały	bez silikonu

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 150 °C
-------------------------------	-------------------

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Montaż

Sposób montażu	klejenie
----------------	----------

PML-GHS100 (25X25)R - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014290>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	40200202
ECLASS-13.0	40200202
ECLASS-12.0	40200202

ETIM

ETIM 8.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

PML-GHS100 (25X25)R - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014290>

Akcesoria

THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Drukarka termotransferowa

0804501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804501>



Drukarka termotransferowa do materiałów na rolce, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Płyta CD zawiera instrukcje obsługi w kilku językach, linki do oprogramowania sprzętowego, sterowniki oraz oprogramowanie do projektowania i drukowania oznaczników. Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. 1 rolka etykiet EML (20x8)R białe = 1000 etykiet, taśma barwiąca = 50 m

THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Drukarka termotransferowa

0804663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804663>



Drukarka termotransferowa do materiałów na rolce, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Płyta CD zawiera instrukcje obsługi w kilku językach, linki do oprogramowania sprzętowego, sterowniki oraz oprogramowanie do projektowania i drukowania oznaczników. Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. 1 rolka etykiet EML (20x8)R białe = 1000 etykiet, taśma barwiąca = 50 m

PML-GHS100 (25X25)R - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014290>

THERMOMARK ROLL 2.0 - Drukarka termotransferowa

1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>



Drukarka termotransferowa do materiałów na rolce, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Płyta CD zawiera instrukcje obsługi w kilku językach, linki do oprogramowania sprzętowego, sterowniki oraz oprogramowanie do projektowania i drukowania oznaczników. Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. 1 rolka etykiet EML (20x8)R białe = 1000 etykiet, taśma barwiąca = 50 m

THERMOMARK ROLL - Drukarka termotransferowa

5146477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146477>



Drukarka termotransferowa 300 dpi, z kablem sieciowym typu Euro, kablem sieciowym typu US oraz kablem USB. DVD z oprogramowaniem do projektowania i drukowania CLIP PROJECT advanced, instrukcje obsługi w różnych wersjach językowych, sterowniki drukarki do systemu operacyjnego Windows® i oprogramowaniem sprzętowym. Instrukcja obsługi w języku niemieckim/angielskim w formacie DIN A5, rolka do etykietowania EML (20x8) R biała z 1000 etykiet i taśma barwiąca: 50 m

PML-GHS100 (25X25)R - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014290>

THERMOMARK E.300 - Drukarka termotransferowa

1285306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285306>



Drukarka termotransferowa do nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 300 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa

1285310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285310>



Drukarka termotransferowa do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 600 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

PML-GHS100 (25X25)R - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014290>

THERMOMARK E.300 D - Drukarka termotransferowa

1004303

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004303>



Drukarka termotransferowa z wewnętrzną nawijarką do nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 300 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

THERMOMARK E.600 D - Drukarka termotransferowa

1004304

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004304>



Drukarka termotransferowa z wewnętrzną nawijarką do nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 600 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

PML-GHS100 (25X25)R - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014290>

THERMOMARK X1.2 - Drukarka termotransferowa

5146231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146231>



Drukarka termotransferowa, masa: 10 kg, długość: 0,446 m, szerokość: 242 mm, wysokość: 274 mm, kolor: szary

THERMOMARK-RIBBON 110 - Taśma barwiąca

5145384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145384>



Taśma barwiąca, do drukarki do nadruku materiałów na rolce z grupy produktów TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP... i PMM..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

PML-GHS100 (25X25)R - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014290>

THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Taśma barwiąca

0800687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800687>



Taśma barwiąca, do drukarki do nadruku materiałów na rolce z grupy produktów TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP... i PMM..., długość: 50 m, długość rolki: 50 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

PML-T101 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014229>



Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, zielony, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 250

PML-GHS100 (25X25)R - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014290>

PML-T101 (52X560)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014230>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, zielony, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250



PML-T102 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014231>



Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, czerwone, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250

PML-GHS100 (25X25)R - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014290>

PML-T102 (52X560)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014232>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, czerwone, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250



PML-T103 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014233>



Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, szary, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250

PML-GHS100 (25X25)R - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014290>

PML-T103 (52X560)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014234

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014234>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, szary, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250



PML-T104 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014235>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, żółty/czerwony, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250



PML-GHS100 (25X25)R - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014290>

PML-T104 (52X560)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014236>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, żółty/czerwony, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 250



PML-T105 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014237

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014237>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, żółty/czarny, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 250



PML-GHS100 (25X25)R - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014290>

PML-T105 (52X560)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014238>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, żółty/czarny, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250



PML-T106 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014239

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014239>



Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, pomarańczowy, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250

PML-GHS100 (25X25)R - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014290>

PML-T106 (52X560)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014240

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014240>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, pomarańczowy, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250



PML-T107 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014241>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, fioletowy, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250



PML-GHS100 (25X25)R - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014290>

PML-T107 (52X560)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014242>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, fioletowy, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250



PML-T108 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014243

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014243>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, brązowe/czerwone, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250



PML-GHS100 (25X25)R - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014290>

PML-T108 (52X560)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014244

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014244>



Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, brązowe/czerwone, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250

PML-T109 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014245

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014245>



Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, brązowe/czarne, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250

PML-GHS100 (25X25)R - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014290>

PML-T109 (52X560)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014246

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014246>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, brązowe/czarne, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250



PML-T110 (26X280)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014247

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014247>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, niebieski, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250



PML-GHS100 (25X25)R - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014290>

PML-T110 (52X560)R - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014248>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, Rolka, niebieski, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250



PML-T101 (26X280)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014249>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, zielony, opis wg zamówienia klienta: Woda, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm



PML-GHS100 (25X25)R - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014290>

PML-T101 (52X560)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014250

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014250>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, zielony, opis wg zamówienia klienta: Woda, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm



PML-T102 (26X280)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014251>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, czerwone, opis wg zamówienia klienta: Para, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm



PML-GHS100 (25X25)R - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014290>

PML-T102 (52X560)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014252

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014252>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, czerwone, opis wg zamówienia klienta: Para, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm



PML-T103 (26X280)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014253>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, szary, opis wg zamówienia klienta: Powietrze, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm



PML-GHS100 (25X25)R - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014290>

PML-T103 (52X560)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014254>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, szary, opis wg zamówienia klienta: Powietrze, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm



PML-T104 (26X280)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014255

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014255>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, żółty/czerwony, opis wg zamówienia klienta: Gazy palne, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm



PML-GHS100 (25X25)R - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014290>

PML-T104 (52X560)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014256>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, żółty/czerwony, opis wg zamówienia klienta: Gazy palne, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm



PML-T105 (26X280)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014257>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, żółty/czarny, opis wg zamówienia klienta: Gazy niepalne, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm



PML-GHS100 (25X25)R - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014290>

PML-T105 (52X560)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014258>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, żółty/czarny, opis wg zamówienia klienta: Gazy niepalne, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm



PML-T106 (26X280)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014259>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, pomarańczowy, opis wg zamówienia klienta: Kwasy, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm



PML-GHS100 (25X25)R - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014290>

PML-T106 (52X560)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014260>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, pomarańczowy, opis wg zamówienia klienta: Kwasy, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm



PML-T107 (26X280)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014261>



Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, fioletowy, opis wg zamówienia klienta: Ługi, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm

PML-GHS100 (25X25)R - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014290>

PML-T107 (52X560)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014262>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, fioletowy, opis wg zamówienia klienta: Ługi, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm



PML-T108 (26X280)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014263>



Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, brązowe/czerwone, opis wg zamówienia klienta: Ciecze palne, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm

PML-GHS100 (25X25)R - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014290>

PML-T108 (52X560)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014264

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014264>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, brązowe/czerwone, opis wg zamówienia klienta: Ciecze palne, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm



PML-T109 (26X280)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014265

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014265>



Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, brązowe/czarne, opis wg zamówienia klienta: Ciecze niepalne, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm

PML-GHS100 (25X25)R - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014290>

PML-T109 (52X560)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014266>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, brązowe/czarne, opis wg zamówienia klienta: Ciecze niepalne, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm



PML-T110 (26X280)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014267

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014267>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, niebieski, opis wg zamówienia klienta: Tlen, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 26 x 280 mm



PML-GHS100 (25X25)R - Tabliczka informująca o substancji niebezpiecznej



1014290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014290>

PML-T110 (52X560)R CUS - Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego

1014268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014268>

Oznaczniki kabla koncentrycznego rurowego, możliwość zamówienia: wierszami, niebieski, opis wg zamówienia klienta: Tlen, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 52 x 560 mm



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl