

FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Zaciskana osłodka spawów



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019678>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zaciskana osłodka spawów, rodzaj: proste, stopień ochrony: IP20, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, kolor: goły metal

Opis produktu

Zaciskana osłodka spawów w opakowaniu blistrowym

Korzyści

- brak wpływu tłumienia na spawy światłowodowe
- ochrona mechaniczna spawów światłowodowych
- Dopuszczenie telekomunikacji wg TS 0338/96

Dane handlowe

Numer artykułu	1019678
Jednostka opakowania	12 Szt.
Minimalne zamówienie	12 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNACZ
Klucz produktu	ABNGAZ
Strona katalogu	Strona 381 (C-2-2019)
GTIN	4055626701189
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,517 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,3 g
Numer taryfy celnej	85367000
Kraj pochodzenia	DE

FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Zaciskana osłonka spawów



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019678>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Osłonki spawów do skrzynek rozdzielczych FDX 20
Informacje ogólne	Montaż za pomocą zwyczajnych prasek

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyki danych
Rodzaj obudowy	Przewody światłowodowe
Wyprowadzenie kabla	górze i na dole

Wymiary

Wysokość	3 mm
Głębokość	1,2 mm
Długość	30 mm

Dane materiału

Kolor	goły metal
Materiał	metal

Kabel/przewód

Typ przewodu	Włókna szklane
Zewnętrzna średnica przewodu	250 µm (z pokryciem pierwotnym)

Kabel światłowodowy

Środek transmisyjny	Światłowód
---------------------	------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (wg DIN EN 61300-2)

Montaż

Sposób montażu	Zaciskana osłonka spawów
Informacja montażowa	Zaciskane osłonki spawów wkłada się w kasetę na spawy
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane

FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Zaciskana osłonka spawów



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019678>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144492
ECLASS-12.0	27144492
ECLASS-13.0	27144492

ETIM

ETIM 8.0	EC002609
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121650
-------------	----------

FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Zaciskana osłodka spawów



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019678>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Zaciskana osłona spawów



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019678>

Akcesoria

FOC-FDX20-PP-LCD6-OM2-PT9 - Światłowodowa skrzynka rozdzielcza

1019713

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019713>



Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary, Ethernet

FOC-FDX20-PP-LCD6-OM4-PT9 - Światłowodowa skrzynka rozdzielcza

1019712

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019712>



Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary, Ethernet

FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Zaciskana osłona spawów



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019678>

FOC-FDX20-PP-LCD6-OSP-PT9 - Światłowodowa skrzynka rozdzielcza

1019711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019711>



Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary, Ethernet

FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - Rozdzielacz

1019710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019710>



Rozdzielacz, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary

FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Zaciskana osłona spawów



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019678>

FOC-FDX20-PP-LCQ6-OM2-PT9 - Światłowodowa skrzynka rozdzielcza

1019709

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019709>



Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary, Ethernet

FOC-FDX20-PP-LCQ6-OM4-PT9 - Światłowodowa skrzynka rozdzielcza

1019708

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019708>



Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary, Ethernet

FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Zaciskana osłona spawów



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019678>

FOC-FDX20-PP-LCQ6-OSP-PT9 - Światłowodowa skrzynka rozdzielcza

1019707

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019707>



Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary, Ethernet

FOC-FDX20-PP-LCQ6-MM - Rozdzielacz

1019705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019705>



Rozdzielacz, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary

FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Zaciskana osłona spawów



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019678>

FOC-FDX20-PP-SCD6-OM2-PT9 - Światłowodowa skrzynka rozdzielcza

1019700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019700>



Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary, Ethernet

FOC-FDX20-PP-SCD6-OM4-PT9 - Światłowodowa skrzynka rozdzielcza

1019698

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019698>



Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary, Ethernet

FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Zaciskana osłona spawów



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019678>

FOC-FDX20-PP-SCD6-OSP-PT9 - Światłowodowa skrzynka rozdzielcza

1019692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019692>



Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary, Ethernet

FOC-FDX20-PP-SCD6-MM - Rozdzielacz

1019686

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019686>



Rozdzielacz, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary

FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Zaciskana osłona spawów



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019678>

FOC-FDX20-PP-STD6-OM1-PT9 - Światłowodowa skrzynka rozdzielcza

1019684

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019684>



Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary, Ethernet

FOC-FDX20-PP-STD6-OM2-PT9 - Światłowodowa skrzynka rozdzielcza

1019683

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019683>



Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary, Ethernet

FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Zaciskana osłona spawów



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019678>

FOC-FDX20-PP-STD6-OSP-PT9 - Światłowodowa skrzynka rozdzielcza

1019682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019682>



Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary, Ethernet

FOC-FDX20-PP-STD6-MM - Rozdzielacz

1019681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019681>



Rozdzielacz, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Blacha stalowa, rodzaj przyłącza: Przepust kablowy M20, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary A RAL 7042

FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Zaciskana osłona spawów



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019678>

FOC-FDX20-PP-E2D6-OSA-PT9 - Światłowodowa skrzynka rozdzielcza

1019680

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019680>



Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary, Ethernet

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl