

4K-DST 6 FARBLOS - Uchwyty tabliczek



1020034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1020034>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uchwyty tabliczek, możliwość oznaczania za pomocą pasków wtykanych, bezbarwne, nieopisane, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 9,2 x 5,2 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1020034
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG211A
Klucz produktu	BG211A
GTIN	4017918015022
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,193 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,19 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

4K-DST 6 FARBLOS - Uchwyty tabliczek



1020034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1020034>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uchwyty tabliczek
--------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	5,5 mm
Długość	10,5 mm

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Kolor	bezbarwne
Materiał	SAN
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-40 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	80 °C

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Montaż

Sposób montażu	mocowanie zatrzaskowe
----------------	-----------------------

4K-DST 6 FARBLOS - Uchwyty tabliczek



1020034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1020034>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl