

FA MCR-D-RM - Ramki montażowe na szynę nośną



1032996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1032996>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Za pomocą ramki do montażu na szynę DIN można zamontować wyświetlacz na szynie, np. w szafie sterowniczej. Ramkę do montażu na szynie DIN można użyć do wyświetlaczy: FA MCR-(EX)-DS-I-I-OLP, FA MCR-(EX)-D-TUI-UI-2REL-UP

Dane handlowe

Numer artykułu	1032996
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	CK131Z
Klucz produktu	CK131Z
Strona katalogu	Strona 193 (C-5-2019)
GTIN	4055626537511
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	589,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	589 g
Numer taryfy celnej	73269098
Kraj pochodzenia	DE

FA MCR-D-RM - Ramki montażowe na szynę nośną



1032996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1032996>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Adapter montażowy
--------------	-------------------

Dane przyłączeniowe

Moment dokręcania	0,1 Nm ... 0,12 Nm
-------------------	--------------------

Wymiary

Szerokość	120 mm
Wysokość	73 mm
Głębokość	125,2 mm (FA MCR-(EX)-DS-I-I-OLP)
	157,4 mm (FA MCR-D-TUI-UI-2REL-UP)
	174,4 mm (FA MCR-EX-D-TUI-UI-2REL-UP)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	obroszenie dopuszczalne

FA MCR-D-RM - Ramki montażowe na szynę nośną



1032996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1032996>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27142392
ECLASS-12.0	27142392
ECLASS-13.0	27142392

ETIM

ETIM 8.0	EC002295
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000
-------------	----------

FA MCR-D-RM - Ramki montażowe na szynę nośną



1032996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1032996>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl