


NBC-PP-A1PRD:10 - Zabezpieczenie Port Guard



1041900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041900>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zabezpieczenie Port Guard

Opis produktu

Zabezpieczenie Port Guard, do zabezpieczenia złącza RJ45 przed dostępem osób nieupoważnionych, z kluczykiem

Korzyści

- Nadają się perfekcyjnie do aplikacji przemysłowych
- Kompaktowa wersja kątowna
- Nadają się perfekcyjnie do aplikacji biurowych, budynkowych i przemysłowych (np. w szafach sterowniczych)

Dane handlowe

Numer artykułu	1041900
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNAHZ
Klucz produktu	ABNLAZ
Strona katalogu	Strona 375 (C-2-2019)
GTIN	4055626600321
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,67 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,6 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CH

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Do modułów gniazd RJ45
-------------------	------------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Wkładka żeńska
Ilość gniazd	1

Dane materiału


Kolor	czerwona
Materiał	PC
materiał styku	Stop miedzi
materiał uchwytu styków	LCP

Montaż

Sposób montażu	Montaż płytki drukowanej
----------------	--------------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy



1041900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041900>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060308
ECLASS-12.0	27060308
ECLASS-13.0	27060308

ETIM

ETIM 8.0	EC002599
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1041900


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041900>

Akcesoria

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45

1417274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417274>



Wkładka żeńska RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22, wyprowadzenie kabla: proste, Wersja bez adaptera, Ethernet

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl