

EC-PC 6/ 3-ST-BUS - Część izolacyjna



1044820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044820>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Oslonka izolacyjna, Część izolacyjna, kolor: zielony, rodzina produktów: EC-PC 6/..-ST-BUS, szerokość: 36,4 mm

Korzyści

- Ochrona przeciwporażeniowa montowana bez narzędzi
- Izolacja dostosowana do aplikacji dzięki zdejmowanym niezależnie nasadkom izolacyjnym

Dane handlowe

Numer artykułu	1044820
Jednostka opakowania	25 Szt.
Minimalne zamówienie	25 Szt.
Klucz sprzedaży	AAHZBK
Klucz produktu	AAHZBK
GTIN	4055626633947
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,798 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,798 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

EC-PC 6/ 3-ST-BUS - Część izolacyjna



1044820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044820>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kołpak izolacyjny
Rodzina produktów	EC-PC 6/...-ST-BUS
Liczba biegunów	3
Raster	0 mm

Wymiary

Szerokość	36,4 mm
Wysokość	27,07 mm
Wysokość konstr.	27,07 mm
Długość	13 mm
Raster	0 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	V0

EC-PC 6/ 3-ST-BUS - Część izolacyjna

1044820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044820>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044820>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

EC-PC 6/ 3-ST-BUS - Część izolacyjna

1044820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044820>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460405
ECLASS-13.0	27460405
ECLASS-12.0	27460405

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

EC-PC 6/ 3-ST-BUS - Część izolacyjna

1044820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044820>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

EC-PC 6/ 3-ST-BUS - Część izolacyjna



1044820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044820>

Akcesoria

PC 6/ 3-ST-BUS-7,62 - Złącze do PCB

1044738

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044738>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 16 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 32 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: PC 6/..-ST-BUS, raster: 7,62 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk nożowy, kształt gniazda śruby: T15 Torx[®], kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczepek: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON PC 6, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl