

# A-INSP-M16-68N-P-LG - Śruba zamykająca



1045818

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1045818>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Śruba zamykająca, materiał przepustu: PA, gwint przyłącza: M16 x 1,5, kolor: jasnoszary RAL 7035, z oringiem



## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1045818               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BF7DZX                |
| Klucz produktu                      | BF7DZX                |
| Strona katalogu                     | Strona 702 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626638560         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 4,23 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1,576 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# A-INSP-M16-68N-P-LG - Śruba zamykająca

1045818

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1045818>




## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Typ produktu          | Śruba zamykająca |
| Producent             | WISKA            |
| Oznaczenie producenta | EVSG-ORD 16      |

### Wymiary

|                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                 |  |
| Wysokość                          | 9 mm                                                                               |
| Długość                           | 9 mm                                                                               |
| Długość gwintu przyłącza          | 6 mm                                                                               |
| Rodzaj gwintu od strony przyłączy | M16 x 1,5                                                                          |
| Skok gwintu                       | 1,5 mm                                                                             |

### Dane materiału

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Kolor                     | jasnoszary RAL 7035 |
| Materiał uszczelki O-ring | EPDM                |
| Materiał przepustu        | PA                  |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony               | IP68              |
|                               | IP66              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 100 °C |

# A-INSP-M16-68N-P-LG - Śruba zamykająca


1045818

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1045818>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

# A-INSP-M16-68N-P-LG - Śruba zamykająca



1045818

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1045818>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 23111190 |
| ECLASS-12.0 | 23111190 |
| ECLASS-13.0 | 23111190 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000032 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# A-INSP-M16-68N-P-LG - Śruba zamykająca



1045818

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1045818>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# A-INSP-M16-68N-P-LG - Śruba zamykająca

1045818

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1045818>



## Akcesoria

### A-INL-M16-P-LG - Przeciwnakrętka

1417660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417660>

Przeciwnakrętka, na gwint M16 x 1,5, kolor: jasnoszary



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)