

CRIMPFOX-P CC 0.75 L - Praska zaciskowa



1064998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1064998>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Praska zaciskowa, do konektorów zaciskanych COMBICON o przekroju 0,14 ... 0,75 mm². Wymuszona blokada z możliwością zwolnienia, precyzyjne zaciskanie równoległe, wsuwanie przewodu z przodu, zacisku typu B, z 2 elementami pozycjonującymi

Korzyści

- Styk zaciskany żeński PTCM-MP-P...
- Styk zaciskany żeński MCC 0,5-MP...
- Precyzyjnie wykonane matryce zapewniają niezmiennie wysoką jakość obróbki styków
- Równoległe przesuw matrycy w celu uzyskania symetrycznego i optymalnego zacisku
- Styk zaciskany męski PTCM-MP-PI...
- Wysoka siła zacisku przy użyciu niewielkiej siły operatora
- Oznakowane stacje matryc do precyzyjnej obróbki odpowiednich przekrojów

Dane handlowe

Numer artykułu	1064998
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3136
Klucz produktu	BH3136
Strona katalogu	Strona 430 (C-3-2019)
GTIN	4055626722979
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	530,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	530,7 g
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	SE

CRIMPFOX-P CC 0.75 L - Praska zaciskowa



1064998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1064998>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Narzędzie do zaciskania
Zaprasowanie	B-Crimp

Pozycja zacisku: 1

średnica max	0,34 mm ²
AWG maks.	22

Pozycja zacisku: 2

średnica max	0,5 mm ²
AWG maks.	20

Pozycja zacisku: 3

średnica max	0,75 mm ²
AWG maks.	18

Pozycja zacisku: 4

średnica min.	0,14 mm ²
średnica max	0,25 mm ²
AWG min	26
AWG maks.	24

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Metryczny zakres przekrojów	0,14 mm ² ... 0,75 mm ²
Zakres przekrojów AWG	26 ... 18

Wymiary

Długość	233 mm
---------	--------

CRIMPFOX-P CC 0.75 L - Praska zaciskowa

1064998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1064998>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1064998>



EAC

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-P CC 0.75 L - Praska zaciskowa

1064998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1064998>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21043811
ECLASS-12.0	21043811
ECLASS-13.0	21043811

ETIM

ETIM 8.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-P CC 0.75 L - Praska zaciskowa



1064998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1064998>

Akcesoria

PTCM-MP-P 0,14-0,5 - Styk zaciskany

1013781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013781>



Styk zaciskany, prąd znamionowy: 6 A, rodzaj styku: Gniazdo, rodzaj przyłącza:
Przyłącze zaciskane, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj opakowania: Luzem

PTCM-MP-P 0,34-0,75 - Styk zaciskany

1013780

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013780>



Styk zaciskany, prąd znamionowy: 6 A, rodzaj styku: Gniazdo, rodzaj przyłącza:
Przyłącze zaciskane, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj opakowania: Luzem

CRIMPFOX-P CC 0.75 L - Praska zaciskowa

1064998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1064998>



PTCM-MP-PI 0,14-0,5 - Styk zaciskany

1013990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013990>



Styk zaciskany, prąd znamionowy: 6 A, rodzaj styku: Styk męski, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj opakowania: Luzem

PTCM-MP-PI 0,34-0,75 - Styk zaciskany

1013989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013989>



Styk zaciskany, prąd znamionowy: 6 A, rodzaj styku: Styk męski, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj opakowania: Luzem

CRIMPFOX-P CC 0.75 L - Praska zaciskowa

1064998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1064998>



MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5 - Styk zaciskany

1013425

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013425>



Styk zaciskany, prąd znamionowy: 6 A, rodzaj styku: Gniazdo, rodzaj przyłącza:
Przyłącze zaciskane, powierzchnia styku: złoty, rodzaj opakowania: Luzem

MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75 - Styk zaciskany

1013419

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013419>



Styk zaciskany, prąd znamionowy: 6 A, rodzaj styku: Gniazdo, rodzaj przyłącza:
Przyłącze zaciskane, powierzchnia styku: złoty, rodzaj opakowania: Luzem

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl