

EV-T2M3S-E-LOCK-HOLDER - Uchwyt

1065832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065832>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

CHARX connect modular, Uchwyt, Akcesoria, do mocowania 4-biegunowego siłownika blokady gniazd stacji ładowania, Typ 2, GB/T, IEC 61851-1



Opis produktu

Uchwyt siłowników blokady do gniazd do montażu na stacji ładowania

Dane handlowe

Numer artykułu	1065832
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	XWBAFC
Klucz produktu	XWBAFC
GTIN	4055626730431
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	15,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	15,4 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

EV-T2M3S-E-LOCK-HOLDER - Uchwyt



1065832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065832>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Siłownik blokady
Rodzina produktów	CHARX connect modular
Zastosowanie	do mocowania 4-biegunowego siłownika blokady gniazd stacji ładowania
Wykonanie	Akcesoria
Kompatybilność	CHARX connect basic
Standard ładowania	Typ 2
	GB/T
Tryb ładowania	Tryb 2, 3, 4

Dane materiału

Kolor (Blokada)	czarny (9005)
-----------------	---------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Wysokość	5000 m (n.p.m.)

Normy i przepisy

Normy

Normy/przepisy	IEC 61851-1
----------------	-------------

EV-T2M3S-E-LOCK-HOLDER - Uchwyt



1065832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065832>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144792
ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 8.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T2M3S-E-LOCK-HOLDER - Uchwyt

1065832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065832>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl