

RC-Z2155/VPE 200 - Pierścień uszczelniający



1084918

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1084918>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pierścień uszczelniający, zakres średnicy kabli: 7,5 mm ... 9,5 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1084918
Jednostka opakowania	200 Szt.
Minimalne zamówienie	200 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRAAZ
Klucz produktu	ABRAFT
GTIN	4055626876610
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,933 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,933 g
Numer taryfy celnej	40169300
Kraj pochodzenia	DE

RC-Z2155/VPE 200 - Pierścień uszczelniający

1084918

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1084918>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uszczelka
--------------	-----------

Dane materiału

Materiał uszczelki	NBR
--------------------	-----

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	7,5 mm ... 9,5 mm
------------------------------	-------------------

RC-Z2155/VPE 200 - Pierścień uszczelniający



1084918

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1084918>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440290
ECLASS-12.0	27440290
ECLASS-13.0	27440290

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-Z2155/VPE 200 - Pierścień uszczelniający



1084918

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1084918>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl