

SF-TX 8X80 VDE - Wkrętak

1200155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200155>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkrętak, Torx[®], izolacja VDE, TX 8 x 80, uchwyt dwukomponentowy

Dane handlowe

Numer artykułu	1200155
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH314F
Klucz produktu	BH314F
Strona katalogu	Strona 450 (C-3-2019)
GTIN	4055626165912
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	33,48 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	33,48 g
Numer taryfy celnej	82054000
Kraj pochodzenia	CZ

SF-TX 8X80 VDE - Wkrętak

1200155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200155>



Dane techniczne

Wskazówki

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu

Konstrukcja

Torx

Typ produktu

Narzędzie do wkręcania

Dane przyłączeniowe

Końcówka

Torx®

SF-TX 8X80 VDE - Wkrętak

1200155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200155>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200155>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01750



VDE Zeichengenehmigung

ID dopuszczenia: 086858

SF-TX 8X80 VDE - Wkrętak

1200155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200155>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21044290
ECLASS-12.0	21044290
ECLASS-13.0	21044290

ETIM

ETIM 8.0	EC011813
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl