

# FIXOCAP F - Łącznik do szyny montażowej



1201471

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201471>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter szynowy, mocowany w szynie montażowej NS 32 za pomocą zaczepów; z osadzonymi wewnątrz nakrętkami M4 i M6, do mocowania aparatury łączeniowej

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1201471               |
| Jednostka opakowania                | 100 Szt.              |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BE7114                |
| Klucz produktu                      | BE7114                |
| Strona katalogu                     | Strona 545 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4017918017354         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 3,448 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 3,448 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097              |
| Kraj pochodzenia                    | FR                    |

# FIXOCAP F - Łącznik do szyny montażowej



1201471

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201471>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Typ produktu | Materiały montażowe |
|--------------|---------------------|

### Dane materiału

|          |              |
|----------|--------------|
| Kolor    | biały        |
| Materiał | PA           |
| Powłoka  | niepowlekany |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 80 °C |
|-------------------------------|------------------|

### Montaż

|                |               |
|----------------|---------------|
| Sposób montażu | Zatrzaśnięcie |
|----------------|---------------|

# FIXOCAP F - Łącznik do szyny montażowej



1201471

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201471>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27370419 |
| ECLASS-12.0 | 27370419 |
| ECLASS-13.0 | 27370419 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001024 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# FIXOCAP F - Łącznik do szyny montażowej



1201471

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201471>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# FIXOCAP F - Łącznik do szyny montażowej

1201471

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201471>



## Akcesoria

### NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201002>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

### NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201015>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)