

NS 32 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów



1204106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204106>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na biało, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

Dane handlowe

Numer artykułu	1204106
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7253
Klucz produktu	BE7253
Strona katalogu	Strona 535 (C-3-2019)
GTIN	4017918106423
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 470 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 470 g
Numer taryfy celnej	72166190
Kraj pochodzenia	DE

NS 32 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów



1204106


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204106>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Şapka tipi profil rayı
--------------	------------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	32 mm
Wysokość	15 mm
Długość	2000 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	Stal
Powłoka	Ocynkowane, pasywowane na biało

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC / EN
Badania	wg EN 60715

NS 32 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów




1204106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204106>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



NS 32 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów



1204106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204106>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400602
ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-12.0	27400602

ETIM

ETIM 8.0	EC001285
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 32 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów



1204106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204106>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl