

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM O.LOGO - Szyna nośna, bez otworów



1204125

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204125>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

Dane handlowe

Numer artykułu	1204125
Jednostka opakowania	25 Szt.
Minimalne zamówienie	25 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7232
Klucz produktu	BE7232
GTIN	4046356835053
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	718,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	718,4 g
Numer taryfy celnej	72166190
Kraj pochodzenia	DE

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM O.LOGO - Szyna nośna, bez otworów



1204125


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204125>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Śapka tipi profil rayi
--------------	------------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	35 mm
Wysokość	7,5 mm
Długość	2000 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	Stal
Powłoka	cynkowana, pasywowana grubowarstwowo

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC / EN
Badania	wg EN 60715

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM O.LOGO - Szyna nośna, bez otworów





1204125

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204125>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM O.LOGO - Szyna nośna, bez otworów



1204125

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204125>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400602
ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-12.0	27400602

ETIM

ETIM 8.0	EC001285
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM O.LOGO - Szyna nośna, bez otworów



1204125

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204125>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl