

CRIMPFOX RC 0,56 - Praska zaciskowa



1205529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205529>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Praska zaciskowa, do styków złączy wtykowych 0,08 mm² - 0,56 mm²

Dane handlowe

Numer artykułu	1205529
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3135
Klucz produktu	BH3135
GTIN	4017918129132
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	305,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	292 g
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	DE

CRIMPFOX RC 0,56 - Praska zaciskowa

1205529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205529>



Dane techniczne

Wskazówki

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu

Typ produktu

Narzędzie do zaciskania

Zaprasowanie

crimp kwadratowy

Pozycja zacisku: 1

średnica min.

0,08 mm²

średnica max

0,2 mm²

AWG min

28

AWG maks.

24

Pozycja zacisku: 2

średnica min.

0,2 mm²

średnica max

0,56 mm²

AWG min

24

AWG maks.

20

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Metryczny zakres przekrojów

0,08 mm² ... 0,56 mm²

Wymiary

Szerokość

55 mm

Długość

195 mm

Dane materiału

Kolor

czarny

CRIMPFOX RC 0,56 - Praska zaciskowa

1205529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205529>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205529>



EAC

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX RC 0,56 - Praska zaciskowa

1205529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205529>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21043811
ECLASS-12.0	21043811
ECLASS-13.0	21043811

ETIM

ETIM 8.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl