

NS 35/ 7,5 UNPERF 500MM - Szyna nośna, bez otworów



1207648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207648>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny

Dane handlowe

Numer artykułu	1207648
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	BH8422
Klucz produktu	BH8422
GTIN	4046356366069
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	999 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	999 g
Numer taryfy celnej	72166190
Kraj pochodzenia	DE

NS 35/ 7,5 UNPERF 500MM - Szyna nośna, bez otworów



1207648


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207648>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Şapka tipi profil rayı
--------------	------------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	35 mm
Szerokość otworu	0 mm
Wysokość	7,5 mm
Wysokość otworu	0 mm
Długość	500 mm
Odległości między otworami	0 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	Stal
Powłoka	cynkowana, pasywowana grubowarstwowo

Normy i przepisy

Badania	wg EN 60715
---------	-------------

NS 35/ 7,5 UNPERF 500MM - Szyna nośna, bez otworów





1207648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207648>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



NS 35/ 7,5 UNPERF 500MM - Szyna nośna, bez otworów



1207648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207648>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-11.0	27400602
ECLASS-12.0	27400602

ETIM

ETIM 8.0	EC001285
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 35/ 7,5 UNPERF 500MM - Szyna nośna, bez otworów



1207648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207648>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl