

CRIMPFOX-DSUB 5 - Praska zaciskowa



1212111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212111>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Szczypce zaciskowe do styków D-SUB, o dużej gęstości upakowania styków, 0,08 – 0,5 mm², B-Crimp, z mocowaniem styków

Korzyści

- Boczne wprowadzanie przewodów
- Wymuszona blokada z możliwością zwolnienia
- Wymuszona blokada z możliwością zwolnienia
- Wysoka siła zacisku przy użyciu niewielkiej siły operatora
- Oznakowane stacje matryc do precyzyjnej obróbki odpowiednich przekrojów

Dane handlowe

Numer artykułu	1212111
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3136
Klucz produktu	BH3136
Strona katalogu	Strona 434 (C-3-2019)
GTIN	4046356453899
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	445,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	442,9 g
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	SE

CRIMPFOX-DSUB 5 - Praska zaciskowa



1212111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212111>

Dane techniczne

Wskazówki

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu

Typ produktu	Narzędzie do zaciskania
Zaprasowanie	B-Crimp

Pozycja zacisku: 1

średnica min.	0,08 mm ²
średnica max	0,22 mm ²
AWG min	28
AWG maks.	26

Pozycja zacisku: 2

średnica min.	0,08 mm ²
średnica max	0,22 mm ²
AWG min	28
AWG maks.	26

Pozycja zacisku: 3

średnica min.	0,22 mm ²
średnica max	0,5 mm ²
AWG min	26
AWG maks.	22

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Metryczny zakres przekrojów	0,08 mm ² ... 0,5 mm ²
Zakres przekrojów AWG	28 ... 22

Wymiary

Szerokość	18 mm
Wysokość	59 mm
Długość	198 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
-------	--------


CRIMPFOX-DSUB 5 - Praska zaciskowa

1212111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212111>

Rysunki

rysunek produktu



CRIMPFOX-DSUB 5 - Praska zaciskowa



1212111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212111>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212111>



EAC

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-DSUB 5 - Praska zaciskowa



1212111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212111>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21043811
ECLASS-12.0	21043811
ECLASS-13.0	21043811

ETIM

ETIM 8.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-DSUB 5 - Praska zaciskowa

1212111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212111>



Akcesoria

CRIMPFOX-DSUB 5/DIE - Zapasowa matryca

1212287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212287>

Matryca zapasowa do CRIMPFOX-DSUB 5



CRIMPFOX/ SPR-3 - Sprężyna zamienna

1212036

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212036>

Zapasowa sprężyna cofaj.



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl