

CF 500/DIE RCT 4 - Wkładka zaciskająca



1212243

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212243>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Matryca do automatu do zaciskania CF 500, do końcówek rurkowych 0,1 ... 4 mm²

Dane handlowe

Numer artykułu	1212243
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH323Z
Klucz produktu	BH323Z
Strona katalogu	Strona 511 (C-3-2019)
GTIN	4046356450010
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	64,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	64 g
Numer taryfy celnej	84799070
Kraj pochodzenia	DE

CF 500/DIE RCT 4 - Wkładka zaciskająca



1212243

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212243>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Matryca
Zaprasowanie	Crimp Indent
średnica min.	0,1 mm ²
średnica max	4 mm ²

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Metryczny zakres przekrojów	0,1 mm ² ... 4 mm ²
-----------------------------	---

Dane materiału

Kolor	srebrny
-------	---------

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	0,5 mm ... 1,9 mm
------------------------------	-------------------

CF 500/DIE RCT 4 - Wkładka zaciskająca



1212243

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212243>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212243>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01549

CF 500/DIE RCT 4 - Wkładka zaciskająca



1212243

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212243>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	17130192
ECLASS-12.0	17130192
ECLASS-13.0	17130192

ETIM

ETIM 8.0	EC002778
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CF 500/DIE RCT 4 - Wkładka zaciskająca

1212243

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212243>




Akcesoria

CF 500/COV RCT 4 - Pokrywa

1212253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212253>



Pokrywa ochronna automatu do zaciskania CF 500, do rurkowych końcówek kablowych 0,34 - 2,5 mm² (RCT 2,5)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl