


CF 500/LOC SCF 4,8/2,5 - Pozycjoner zacisku



1212248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212248>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uchwyt tulei do automatu zaciskowego CF 500, do tulejek wtyków płaskich (SCF 4,8...), 0,5-2,5 mm², szerokość: 4,8 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1212248
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH323Z
Klucz produktu	BH323Z
Strona katalogu	Strona 510 (C-3-2019)
GTIN	4046356450089
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	93 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	89,6 g
Numer taryfy celnej	84799070
Kraj pochodzenia	DE

CF 500/LOC SCF 4,8/2,5 - Pozycjoner zacisku

1212248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212248>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uchwyt końcówek
--------------	-----------------

CF 500/LOC SCF 4,8/2,5 - Pozycjoner zacisku

1212248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212248>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212248>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01549

CF 500/LOC SCF 4,8/2,5 - Pozycjoner zacisku

1212248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212248>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	17130192
ECLASS-12.0	17130192
ECLASS-13.0	17130192

ETIM

ETIM 8.0	EC002778
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl